

AEG

BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉKEK

KONYHASTÚDIÓK
2017–2018



A TÖKÉLETES OTTHONBAN MINDIG ÖN IRÁNYÍT

Köszöntjük az AEG készülékek világában!
Termékeinkben megtalálja azt
az intelligens technológiát és rezponzív
dizájnt, mely garantálja a kivételes
teljesítményt és hatékonyságot. Minden
alkalommal. Látni fogja, hogy egy érintéssel
mi minden válik lehetségessé otthonában.

Innovatív megoldásaink segítik Önt
a konyhában. Mindennap.

MINDIG EGY LÉPÉSSSEL MÁSOK ELŐTT

Arra törekszünk, hogy innovatív készülékeink használata közben érezze, az Ön kezében van az irányítás. Legyen szó akár főzésről, akár ruhaápolásról. Látjuk, mire van szüksége ma – és már azt is látjuk, mire lesz szüksége holnap. Ezért nem csak az elvárásainak tudunk megfelelni – többet adunk annál.

Hiszünk az intelligens technológiában és a kivételes teljesítményben. Hiszünk abban, hogy ezek segítenek Önnek még magasabb szintre emelni mindazt, amit otthonában csinál.

Büszkék vagyunk az egyedülálló mérnöki munkára és tervezésre, melyek rugalmasan alkalmazkodnak igényeihez. Így Ön mindig azt a minőséget kapja, amit elvár, és amit meg is érdemel.

Intelligens és izgalmas új megoldásaink garantálják a tökéletes eredményt. Ez a szenvedély vezet minket már több mint 125 éve, mind a mai napig. Ez az AEG filozófiája. Önnel együtt pedig mindig egy lépéssel mások előtt járunk.



TARTALOM

Inspiráció a jövőből	6
A felejthetetlen ízek titka	8
Tasteology	10

Fedezze fel a gőz erejét!

40



72

Frissebb levegő a konyhában.
Automatikusan.

Sütők	34
Főzőlapok	50
Szagelszívók	66

Hűtők és fagyasztók

78



82

Frissesség. Tisztaság. Hatékonyság.



92

Kényelem új szintre emelve.
A világ első ComfortLift® mosogatógépe.

Mosogatógépek	86
60 cm széles mosogatógépek	92
45 cm széles mosogatógépek	97
Mosás és szárítás	102

INSPIRÁCIÓ A JÖVŐBŐL

Az Ön otthonában is ott rejlik
a fejlődés lehetősége.

12:30

MINDIG EGY
LÉPÉSSSEL
MÁSOK
ELŐTT

1910

Az első elektromos
tűzhely

1912

Az első
elektromos hűtő

1950

Az első mosógép

1952

Az első
beépíthető hűtő

1959

Az első
kombinált hűtő

A jövő inspirációja már jelen van

Étkezési szokásaink változnak. Öltözködésünk változik. Életmódunk változik. Tudjuk, hogyan tegyük jobbá a körülöttünk lévő világot a technológia segítségével, mely egy egész kontinensnek adott világosságot. Több mint 125 évvel ezelőtt az AEG hozta el Amerikából Európába a villanykörtét. Hálózatunkhoz csatlakozva a kontinensen elterjedő elektromosság megváltoztatta az emberek életét. Ezért törekszünk arra, hogy az AEG készülékek ne csak a ma igényeit múlják felül, hanem a jövő technológiáját felhasználva a jövőbeli követelményeknek is megfeleljenek.



Az 1909-ben épült berlini turbinagyár az ipari építészet egyik meghatározó példája. Forradalmi dizájnját jól példázzák a mindkét oldalon megtalálható, 100 m hosszú és 15 m magas acél-üveg falak. Elsőként itt alkalmazták ezt a merész megoldást, mely tartósan befolyásolta a következő időszak építészeti irányzatait.

1964

Az első szárítógép

1987

Az első
indukciós főzőlap

1997

Az első hőszivattyús
szárítógép

2012

Az első
energiatakarékos
hőszivattyús
szárítógép-
termékcsalád

2013

Az első sztenderd
méretű SousVide
programos sütő

2016

Az első ComfortLift®
mosogatógép és
az első mosógép,
amelyben
a ruhák garantáltan
megőrzik intenzív
színüket

A FELEJTHETETLEN ÍZEK TITKA

ALAPANYAG



TÁROLÁS



Az apró részletek különböztetik meg a jó ételt a nagyszerűtől. Éppen ezért a beszerzéstől a tálalásig minden lépésnél törekedni kell a tökéletességre: honnan szerezzük be a megfelelő receptet és alapanyagokat, hogyan tároljuk az élelmiszereket, hogyan készítjük el az ételeket, és hogyan fűszerezzük meg élményekkel a kulináris pillanatokat? Mi az AEG-nél a legjobb készülékeket kínáljuk Önnek, hogy minden étkezés emlékezetes legyen.

SÜTÉS, FŐZÉS

ÉLMÉNY



TASTEOLGY: BEMUTATJUK A SZAKÉRTŐKET

Mi, az AEG munkatársai arra ösztönözzük Önöket, hogy folyamatosan törekedjenek új, ellenállhatatlan ízek megalkotására. Bejártuk a világot, és összegyűjtöttük a legjobb gasztronómiai szakértők tapasztalatait, melyeket most megosztunk Önnel Tasteology című dokumentumfilm-sorozatunkon keresztül. A Tasteology új megközelítésből, 4 epizódba foglalva mutatja be az ízeket: Alapanyag, Tárolás, Sütés és főzés, Élmény.

ALAPANYAG



Mark Schatzker

Újságíró, a Steak és a The Dorito Effect című könyvek szerzője.



Hisato és Satchiko Nakahigashi

Trendteremtők; a két Michelin-csillagos étterem, a Miyamisou tulajdonosai.



Nézze meg dokumentumfilmünket!
A Tasteology filmsorozatot megnézheti
az AEG-weboldalon:

aeg-electrolux.hu/tasteology



TÁROLÁS



Tristram Stuart

Ételpazarlás-ellenes aktivista, író és a Feedback szervezet alapítója.

SÜTÉS, FŐZÉS



Catalina Velez

Tv-séf és a Kiva étterem alapítója.

ÉLMÉNY



Christine Flynn

Azaz Jacques la Merde – híres séf és népszerű instagramer.

Tanja Krakowski
és Lea Brumsack

Ételmaradék-művészek, a Culinary Misfits alapítói.



Herve This

A molekuláris gasztronómia atyja és a „tökéletes tojás” feltalálója.



Charles Spence

A kísérleti pszichológia professzora az Oxfordi Egyetemen.



Ludwig Maurer

Wagyu marha tenyésztő és séf.



Jozef Youssef

„Multy-sensory” séf és a Kitchen Theory gasztronómiai projekt alapítója.



ALAPANYAG

Az ízek eredete:
az igazán jó ízek a kiváló minőségű
alapanyagoknál kezdődnek, jóval azelőtt,
hogy azok a boltok polcaira kerülnek.

Ételeink íze és textúrája többek között attól is függ, hogy hol szerezzük be a nyersanyagokat. Ahhoz, hogy egy étel felejthetetlen legyen, ki kell lépünk a konyhából, és vissza kell mennünk egészen az alapanyagokig: a talajhoz és a klímához, melyek a gyümölcsöket és zöldségeket táplálják, érlelik; meg kell néznünk az állatok táplálékát és életmódját, melyek az asztalunkra kerülő húsok vagy tejtermékek minőségét meghatározzák. Ahhoz, hogy az ételek ellenállhatatlanul finomak legyenek, minőségi alapanyagokból kell elkészítenünk őket. A szabadban termesztett paradicsom például kétszer annyi C-vitamint tartalmaz, mint az üvegházi. Ráadásul sokkal több benne az antioxidáns, az aroma és az ásványi anyag, melyek jelentősen befolyásolják az ízeket.



”

Ami a csirkével történt,
sokat elmond arról, mit teszünk
ételeinkkel. A csirke sokkal
olcsóbb, mint régen, majdnem
háromszor gyorsabban nő,
ugyanakkor rendkívül íztelen”

MARK SCHATZKER





A jó minőségű talajban táplálódó bogyók teremnek, melyek tovább élálnak. Fontos tudni, hogy a zöldségek és a gyümölcsök érése azután is folytatódik, hogy leszedték őket. Míg legtöbbször azt hiszik, a boltokba kerülő „friss árut” legfeljebb négy napja takarították be, akár kilenc napba is telhet, amíg a „friss” zöldségek és gyümölcsök eljutnak a boltok polcaira.

Ezért a zöldségek nagy része tápanyagtartalmának akár 45%-át is elveszítheti, mire az asztalunkra kerül. Ezzel szemben a helyben termelt zöldségek és gyümölcsök nemcsak ízletesebbek és táplálódóbbak, de tartósabbak is, hiszen ezek a termények szezonálisak, így ízük is a lehető legtermészetesebb. Ráadásul nem kell őket túl korán betakarítani, hogy átvészeljék a szállítás és tárolás hosszú időszakát, amely alatt veszítenének frissességükből és ízükből.

Ha helyi, szezonális terményeket használunk a konyhában, biztosak lehetünk benne, hogy az ételek maximális ízélményt nyújtanak majd.

Ha megértjük, mennyire fontos, hogy jó minőségű alapanyagokkal dolgozzunk a konyhában, életre kelthetjük az ételek valódi ízét.

Tudta?

Kilenc napba is telhet, amíg a „friss” zöldségek eljutnak a boltok polcaira. Ennek eredményeképp a legtöbb zöldség tápanyagtartalma akár 45 százalékát is elveszítheti.

Nézze meg dokumentumfilmünket!

aeg-electrolux.hu/tasteology





TÁROLÁS

Ahhoz, hogy egy étel felejthetetlen legyen, ügyelnünk kell rá, hogy megfelelő hőmérsékleten tároljuk az alapanyagokat. Így tovább maradnak frissek és ízletesek.



Tanja Krakowski
és Lea Brumsack

Ételmaradék-művészek,
a Culinary Misfits alapítói

Nézze meg dokumentumfilmünket!
aeg-electrolux.hu/tasteology



Hogy a gyümölcsök, zöldségek frissek és ropogósak maradjanak, és ne száradjanak ki, magas páratartalomra és állandó, alacsony hőmérsékletre van szükségük. A hűtőben tárolt ételeket és italokat úgy kell elhelyezni, hogy a levegő könnyedén áramolhasson körülöttük. A megfelelő hűtés segít megőrizni a tápanyagokat, így az ételek minősége főzés előtt és után is megfelelő lesz.

A különféle ételeket különböző módon kell tárolni. Fontos, hogy mit hová teszünk a hűtőben. Egyes gyümölcsöket és zöldségeket – például a hagymát és a krumplit – nem tarthatunk egymás mellett, mert befolyásolják egymás érési folyamatát. A megfelelő tárolás nem csak a frissesség megőrzése miatt fontos: abban is segít, hogy kevesebb alapanyag vesszen kárba. Az ételek 33%-a kerül szemétkbe. Azonban ennek 61%-át megmenthetnénk,

hiszen a megfelelő tárolással a friss zöldségek és gyümölcsök sokáig megőrzik frissességüket, és ezzel együtt jó ízüket. Kóstoljon bele a minden eddiginél porhanyósabb húsokba! Fedezze fel, hogyan készíthet maradékokból a frissen főtt ételekhez hasonlóan ízletes fogásokat! Az alapanyagok megfelelő tárolásával mindig a legjobbat hozhatja ki belőlük.

**Tudta?**

Egyes gyümölcsök és zöldségek egy gáz-halmazállapotú növényi hormont (etilén) bocsátanak ki magukból, mely felgyorsítja a mellettük tárolt gyümölcsök és zöldségek állapotának romlását.

Nézze meg dokumentumfilmünket!
aeg-electrolux.hu/tasteology



”

A paradicsom íze fokozatosan alakul ki, nem csak úgy ott terem. Amikor hűtőbe teszi, tulajdonképpen leállítja az íz előállításáért felelős biokémiai gépezetet.”

MARK SCHATZKER



A megfelelő alapanyagok beszerzése után azok helyes tárolása a következő lépés, ha felejthetetlen ízű ételeket szeretnénk felszolgálni.

A háztartások 75 százalékában a hűtőszekrényben még sincs jól beállítva a hőmérséklet, ezért az alapanyagok hamarabb elvesztik jó ízüket, és gyorsabban is romlanak. Ez befolyásolja a kész étel minőségét, amely majd az asztalra kerül. Ha átlátjuk, hogyan hat a hűtés és a tárolás az ízekre és a frissességre, megőrizhetjük a hozzávalók eredeti, telt ízét, egészen addig, amíg egy újabb fogást készítünk belőlük, amitől mindenkinek összefut a nyál a szájában.

A friss zöldségek nagyrészt vízből állnak. Az aromákat és a nedvességet a sejtfalak tartják bent. Ha a hőmérséklet nem elég alacsony vagy egyenletes, a sejtfalak kipukkadnak, így a zöldség kevésbé lesz ízletes és roppanós. A zöldségek és gyümölcsök anyagcseréje azután is működik, hogy már leszedték őket, ezért egyre kevésbé lesznek ízletesek. Az állandó, alacsony hőmérséklet lelassítja ezt a folyamatot, így hosszabb ideig maradnak frissek. Bizonyos alapanyagokat nagyon alacsony hőfokon kell tárolni ahhoz,

hogy megőrizték frissességüket. Ezért alkottuk meg a nullafokos fiókot. Ebben a fiókban a leveles zöldségek, a halak és a húsok is sokáig frissek maradnak. A zöldségek folyamatosan veszítenek nedvességtartalmukból, miután leszedték őket, ezáltal romlik az ízük és az állaguk. A magas páratartalom azonban segít megtartani a nedvességet, így az ízeket is. A Multi-Airflow rendszer gondoskodik arról, hogy a hűtőtérben megfelelő legyen a páratartalom, s ezzel a lehető legfrissebbek legyenek az alapanyagok.



A TwinTech® rendszer külön keringeti a levegőt a hűtőtérben és a fagyasztótérben. A hűtőtérben ezért magas marad a páratartalom, így nem száradnak ki az élelmiszerek. A fagyasztóban pedig száraz levegő kering, így nem rakódik le a jég. A TwinTech® rendszerű készülékekben a két külön hűtőkörnek köszönhetően minden ételt a megfelelő körülmények között tárolhatunk.

Két hűtőrendszer

Az egyik a fagyasztót hűti, ahol nem képződik jég. A másik a hűtőteret, ahol az egyenletes hőmérsékleten az ételek hosszabb ideig megőrzik frissességüket.





SÜTÉS, FŐZÉS

Ha megértjük, hogyan befolyásolja a hőmérséklet az ízeket és textúrákat, akkor a legjobbat hozhatjuk ki minden alapanyagból. Fedezze fel, hogy ez egyes ételkészítési módok hogyan hatnak az alapanyagok ízére!

61 °C 62 °C



65 °C 66 °C



Herve This

A „tökéletes tojás” feltalálója.
Kíváncsi, hogy miért pont 65 fok az ideális hőmérséklet a tökéletes tojás elkészítéséhez?

Nézze meg dokumentumfilmünket!
aeg-electrolux.hu/tasteology



A hő a nagyobb molekulákat kisebbekre bontja, ezzel felszabadítja a bennük rejlő ízeket. A sült szték például azért olyan finom, mert a benne levő aminosavak és cukor 130 fokon reakcióba lépnek egymással. Túl magas hőmérsékleten ezek a molekulák eltűnnek, így az étel kevésbé lesz ízletes. A zöldségek elkészítésénél fontos, hogy a hőfok elég magas legyen ahhoz, hogy a sejtfalakból kiszabadítsa az aromákat, ugyanakkor ne legyen annyira magas, hogy az ízek elpárologjanak. Sütésnél és párolásnál is kiemelkedően fontos a megfelelő hőfok beállítása: a legkisebb különbség is befolyásolhatja, hogy milyen lesz a végeredmény.

Egy indukciós főzőlapon nagyon precízen szabályozhatjuk a hőfokot, így mindig a lehető legjobb ízű és állagú ételt készíthetjük.

A titok a főzőfelület alatti elektromágnes, mely a főzőlap felmelegítése nélkül, közvetlenül az edényt melegíti. Így az edény tartalma egyenesen melegszik fel, pont annyira, amennyire szeretnénk.

Ahhoz, hogy igazán finom legyen a hús, meg kell értenünk, hogyan éri sítés közben a hő. Egy sztékben például a hő először a felszínen lévő molekulákat járja át, és azután éri el a hús belsejét, ahol egyenesen szétárad. Ezáltal tulajdonképpen a szték süti önmagát, nem pedig a külső hőforrás.

Miközben a szték sül, a fehérjerostok összehúzódnak és nedvességet, tápanyagokat, valamint aromákat bocsátanak ki magukból. Ezért amikor a nagy hőfokot alacsonyra kapcsoljuk, a fehérjerostok ellazulnak, és az ízes szaft szétárad a húsban, ahelyett hogy kifolyna a serpenyőbe. Az AEG indukciós főzőlapok a pontos hőfokszabályozásban és az egyenes hőeloszlásban is segítenek Önnek, bármilyen méretű vagy formájú edényben főz. A PowerSlide® funkciónak köszönhetően pedig elég, ha csak az edényeket mozgatja az előre beállított, különböző hőmérsékletű zónák között – tökéletes megoldás, hogy az ételek megőrizze az aromákat.

63 °C 64 °C



68 °C 70 °C

”

Nagyon fontos, hogy a megfelelő hőmérsékleten főzzünk. Nem elég a közepes vagy magas erősségű fokozat, az egyenes, stabil hőmérséklet ugyanannyira fontos. Az indukciós főzőlap előnye, hogy amint bekapcsoljuk, azonnal a beállított fokozaton működik.”

LUDWIG MAURER



Egy indukciós főzőlapon egyszerűbben készítheti el a legkülönlegesebb fogásokat is. Amint bekapcsolja, és felteszi rá az edényt, az étel azonnal elkezd főni vagy sülni — gyorsabban, mint a többi főzőlapon.

Egy indukciós főzőlapon nagyon precízen szabályozhatja a hőfokot, így mindig egyedülállóan finom ízű és tökéletes textúrájú ételeket készíthet.

A modern AEG indukciós főzőlapok még rugalmasabbak. Összekapcsolhatunk egyszerre 2 főzőzónát (1), ráakthunk egy Plancha grill-lapot, amelyen grillezhetünk, süthetünk vagy piríthatunk vörös húsokat vagy csirkét. A FlexiBridge- funkcióval rendelkező indukciós főzőlapokon (2) előre beállíthatunk 3 különböző hőmérsékletet a főzőzónákon: forraláshoz, főzéshez és melegben tartáshoz. Így főzés közben csak az edényeket kell átcsúsztatni az egyik zónáról a másikra. Ez a funkció különösen hasznos azoknál az ételeknél, amelyeket hirtelen, nagy hőfokon, de csak rövid ideig kell sütni.

(1) Bridge, FlexiBridge funkció

(2) PowerSlide® funkció



Tudta?

Amikor szteket készít, akkor elsősorban a hús sūti önmagát, nem pedig a forró fémfelület, amivel érintkezik. Ezért ne várjunk a hús forgatásával 2-3 percet! Forgassuk meg 15 másodpercenként.

Nézze meg dokumentumfilmünket! A Tasteology filmsorozatot megnézheti az AEG-weboldalon: aeg-electrolux.hu/tasteology






AZ ÍZEK ÚJ JÁTÉKTERE

A különböző méretű és formájú edényeket szabadon mozgathatja a felületen. A főzőlap érzékeli az edényt, és azonnal melegíti a benne lévő ételt. Nincsenek előre rögzített főzőzónák. A MaxiSense Fusion főzőlapon gyerekszórakoztatás a főzés.

A FELEJTHETETLEN ÍZEK TITKA.



A gőzsütés ereje a magas páratartalomban rejlik. A vízmolekulák ugyanis sokkal jobban vezetik a hőt, mint a levegő. A párás sütőtérben a hő hamarabb és egyenletesebben járja át az ételleket, mint a hagyományos sütőkben a forró levegő.



A gőz kíméletesen és egyenletesen járja át az alapanyagokat, ezért az ételek megőrzik nedvességtartalmukat, nem száradnak ki. Teltebb, gazdagabb lesz az ízük és a textúrájuk. A hús kívül ropogós kérget kap, miközben nem lesz túlsütve, és a belseje sem marad nyers.

Amikor kenyeret vagy péksüteményt sütünk, a gőz finoman és egyenletesen átjárja, majd megemeli a tésztát, mivel a magas páratartalom jobban vezeti a hőt. A gőz megakadályozza, hogy a tészta felszíne túl gyorsan kiszáradjon. Ezért hosszabb ideig képes növekedni, amitől

könnyebb, lazább állagú lesz. A párák forró levegőben egyenletesebben is barnul a tészta, ezért minden alkalommal vastag, ropogós lesz a kérge.


Ha megértjük, hogyan befolyásolja a hő az ízeket és textúrákat, a legjobbat hozhatjuk ki az alapanyagokból. Függetlenül attól, hogy precíz hőfokszabályozással működő indukciós főzőlapon, gőzprogramon vagy szuvid programon készítjük el az ételt. Fedezze fel, hogyan hozzák ki az egyes ételkészítési módok az alapanyagok valódi ízét!



”

Ha alacsony hőfokon, órákon át főzi vagy süti az ételt, akkor nem távozik belőle a nedvesség és a tápanyag. Így lesz tökéletes az íze. Ilyenkor a hő lassan járja át az alapanyagokat. Az így készült étel íze felejthetetlenül telt és gazdag lesz.”

CATALINA VELEZ



Tudta?

A vízmolekulák sokkal jobban vezetik a hőt, mint a levegő. A 100 °C-os gőzben ugyanolyan gyorsan terjed a hő, mint a 600 °C-os levegőben.

Nézze meg dokumentumfilmünket!

A Tasteology filmsorozatot megnézheti az AEG-weboldalon: aeg-electrolux.hu/tasteology





A gőz és a forró levegő kombinálásával gőzsütőinkben pont olyan lesz az étel, amilyennek Ön szereti.

Miért jó a gőz?

- Nem keveredik a különféle ételek íze.
- Az alapanyagok megőrzik nedvességtartalmukat.
- Az étel nem szárad ki.
- Megmarad a vitaminok, tápanyagok és ásványi anyagok nagy része.
- Minden falat egyenletesen sül át.
- A gőzben hamarabb megsülnek az ételek.



Új kezelőfelületet és programválasztó gombot terveztünk, hogy a sütés még intuitívabb legyen.

A víz sokkal jobban vezeti a hőt, mint a levegő, ezért gőzprogramon alacsonyabb hőfokon süthetünk. A gőz és a forró levegő együtt csodálatosan zamatosra, szaftosra sülte az ételeket belül, miközben kívül aranybarna kérget kapnak – minden alkalommal. Egyszerű és hatékony módszer a telt, gazdag ízű ételek készítéséhez.

A SteamPro sütőkkel felfedezheti a szuvidolásban rejlő izgalmas lehetőségeket is. Szuvidolásakor az alapanyagok a fűszerekkel együtt, egy vákuumtasakba zárva, alacsony hőmérsékleten, hosszú ideig párolódnak a sütőben. Ettől hihetetlenül intenzív lesz az étel íze, és fantasztikusan finom az állaga.

SteamPro



SteamBoost



PlusSteam



ANGOLOSAN. KÖZEPESEN. JÓL ÁTSÜTVE. AHOGY SZERETNÉ.

Bemutatjuk az új konyhafőnököt.

Az eszközt, amely segít Önnek elkészíteni a legszaftosabb bányt és a legomlósabb lazacot. A húshőmérővel megmondhatja sütőjének, hogyan kéri az ételt – pont azokkal a szavakkal, melyeket az étteremben is használ: angolosan, közepesen vagy jól átsütve. Mostantól teljesen megbízhat sütőjében. Pont olyan lesz az étel, ahogy Ön kérte.

A szaftos hússzeletektől az olvasztott csokoládéig bármit elkészíthet a sütőben anélkül, hogy közben egyszer is kinyitná a sütőajtót.

Egy sütő, amely beszél az Ön nyelvén.

A FELEJTHETETLEN ÍZEK TITKA.

JÓL ÁTSÜLT

KÖZEPESEN ÁTSÜLT

ANGOLOS



NE FÉLJEN ÚJ ÍZEKKEL KÍSÉRLETEZNI

Exkluzív szakácskönyv a gőzsütőkhöz*

Segítünk Önnek, hogy a lehető leggyorsabban a legtöbbet hozza ki új gőzsütőjéből. Az AEG kombinált gőzsütőkben rengeteg lehetőség rejlik, melyeket maximálisan kihasználhat az exkluzív AEG-szakácskönyv segítségével. A könyv használati útmutató is egyben, mely kifejezetten az AEG gőzsütőkhöz készült.

A Felejthetetlen ízek titka című szakácskönyvben részletes információt talál az AEG gőzsütőkről, azok kezeléséről és a gőz előnyeiről. Bemutatjuk a különböző sütőprogramokat, többek között a különféle gőzprogramokat (mit melyik programon érdemes sütni, párolni) és a lassú sütésről. Megtalálja benne a különböző típusú húsok maghőmérsékletét, hogy minden húst tökéletesre süssön.

A szakácskönyvben 56 recept van, melyeket új sütője különleges gőzprogramjain, illetve a hagyományos sütőprogramokon készíthet el.

Miután megvásárolta új AEG gőzsütőjét, töltse ki a www.aeg-electrolux.hu oldalon található promóciós felületen a regisztrációs lapot, és mi 20 munkanapon belül elküldjük Önnek AEG-szakácskönyvét. De elküldheti postán vagy e-mailben is (a blokk vagy számla másolatával együtt) a nyomtatott regisztrációs kártyát, amelyet a boltban vehet át.

*Az aktuális gőzsütő választékot keresse a www.aeg-electrolux.hu oldalon.



AEG

A FELEJTHETETLEN
ÍZEK TITKA





ÉLMÉNY

Miután elkészítette az ételt, még mindig tehet valamit azért, hogy valóban felejthetetlenül finom legyen. Az, ahogyan tálalja, jelentősen befolyásolja az élményt.

A legtöbben tudjuk, hogy az ételben található aromák szorosan kapcsolódnak az ízekhez. Ugyanakkor minden érzékszervünk hatással van az ízérzékelésünkre. A látás, a hallás és a tapintás fokozhatja az étel ízét, s az étkezés egy minden érzékre ható csodálatos élmény lehet. Az ízek érzékelése sokkal több az ízlelőbimbók és az aromák találkozásánál. Az íz nem csupán érzékelhető, de meg is fogható. Az étel állaga, a használt evőeszköz minősége bizonyos mértékben hatással van az ízélményre. A nehezebb tányérok és evőeszközök azt az érzetet keltik, hogy az étel jó minőségű. A borospohár formája és súlya szintén befolyásolja a bor megítélését, amit az ételhez kínálunk.



Tudta?

Ha egy ételt fehér tányéron tálal, az 40 százalékkal édesebbnek tűnik, mint ha sötét tálon kínálná. Az emberek 70 százaléka ugyanazokat a színeket társítja az egyes aromákhoz.

Nézze meg dokumentumfilmünket!

aeg-electrolux.hu/tasteology





Édes



Savanyú



Sós



Keserű

Tulajdonképpen az egész környezetünk hatással van az ízérzékelésünkre. Például, hogy világos vagy sötét szobában vagyunk, vagy milyen zenét hallunk a háttérben. A tálalóedények színe, dizájnya és anyaga is fontos szerepet játszik. A kör alakú, fehér

tányérok az édes ételekhez passzolnak, míg a sötétek és szögletesek a tartalmasabbakhoz. A fehérbor íze kék vagy vörös környezetben a legjobb, abban egészíti ki a legjobban az ételt.



”

Ha hihetünk a számoknak, akkor amit íznek vélünk, az 95 százalékban valójában csak az étel illata, amit az orrunkkal érzékelünk. Ha ez igaz, akkor érdemes átgondolni, hogyan tálaljuk vendégeinknek az ételeket.”

CHARLES SPENCE



Az ízek tudománya túlmutat az ízlelőbimbókon. A konyhában és azon kívül is sok apró részletet és finomságot találhat, melyektől az étkezés valódi, érzékszerveken átívelő élmény lesz.

A hang, amit az étel ad, miközben beleharap, éppolyan fontos. Gondoljunk a burgonyachips roppanására vagy a szaftos, zamatos szték hangjára. Jusson eszébe ezeket a megfelelő zenével párosítani – a magas hangok az édes és a savanyú ízt emelik ki, míg a mélyek a keserűt és az umamit. Ha a zene hangereje megegyezik az asztalnál folyó társalgásával, az is fokozza az élvezetet. Az automatikus teljesítményszabályozással működő AEG páraelszívók is hozzájárulnak az élményhez. Belesimulnak a környezetükbe, miközben csendesen tisztítják meg a teret a kellemetlen szagoktól.

Akármelyik étkezésletet is használja a vacsora tálalásához, az AEG mosogatógépek gondoskodnak róluk, miután leszedte az asztalt. A SoftGrips gumigyűrűk és a SoftSpikes® gumitüskék stabilan a helyükön tartják a törékeny üvegpoharakat is, így azok nem borulnak fel és sérülnek meg a mosogatógépben. Ugyanakkor ragyogóan tiszták lesznek.

KÉNYELEM ÚJ SZINTRE EMELVE

Az AEG ComfortLift® mosogatógép az első olyan készülék, mely finoman felemeli az alsó kosarat. Az edények így könnyen elérhető magasságba kerülnek, így egyszerűbben férhet hozzá az edényekhez. Egy mosogatógép, mely igényeihez igazodik. A ComfortLift® mosogatógéppel új szintre emeltük a mosogatást.

A FELEJTHETETLEN ÍZEK TITKA.



FRISSEBB LEVEGŐ A KONYHÁBAN. AUTOMATIKUSAN

Az AEG Hob2Hood rendszer automatikusan igazodik a főzés intenzitásához, és megtisztítja a levegőt a párától és a kellemetlen szagoktól. Miközben főz, a szagelszívó automatikusan bekapcsol, érzékeli a főzőlapról felszálló pára és hő mennyiségét, majd ahhoz igazítja az elszívás intenzitását. Így Önnek csak a főzésre kell figyelnie.

A FELEJTHETETLEN ÍZEK TITKA.



ÍZEK. AHOGYAN ÖN SZERETNÉ.

Az új AEG Mastery termékcsalád egyedülálló megoldásokkal segít Önnek, hogy új szintre emelje gasztronómiai művészetét. Minden háztartási gép készen áll arra, hogy segítse munkáját a konyhában. Harmonikusan dolgoznak együtt Önnel, és azonnal reagálnak minden parancsára.

Mostantól személyre szabhatja sütője beállításait. Bátran kísérletezhet főzőlapján, mely követi az edényeket, ahogy mozgatja őket a felületén – függetlenül attól, hogy mekkorák. Ideje, hogy többet várjon el a főzéstől! Lépjen be a világ első rezponzív konyhájába, mely alkalmazkodik igényeihez.

VÁRJA ÖNT A KONYHÁJA!






SÜTŐK

Bárhogy szeret sütni, és legyen bármi a kedvenc étele, az AEG sütőket éppen Önnek terveztük. Az intelligens technológiai megoldásoknak köszönhetően minden AEG sütőben könnyedén készíthet fantasztikusan finom ételeket. Pont úgy, ahogyan Ön szereti.

Egyenletesen átsül minden falat.

Mindig zamatos ételek.

Még teltebb ízek.



Angolosan. Közepesen. Jól átsütve. Ahogy Ön szeretné.

Kívül ropogós, belül szaftos húsok.

Adjon hozzá egy kis gőzt, ha kenyeret vagy tésztát süt.

ÚJDONSÁGOK

A legújabb bútortrendekkel összhangban készülékeink dizájnya is a vízszintes vonalvezetést követi. A még több üvegfelület és a kevesebb rozsdamentes acél prémium megjelenést ad a sütőknek.

Programválasztó gomb

Az innovatív programválasztó gombnak köszönhetően nincs szükség bonyolult kezelőpanelre. A sütés egyszerűbb, az ételek pedig még ízletesebbek lesznek.



Páratartalom-érzékelő

Az egyedülálló páratartalom-érzékelő gondoskodik arról, hogy a sütőtérben mindig megfelelő legyen a páratartalom. Így tökéletes lesz az ételek íze és állaga.



LCD-kijelző

Az érintőkapcsolós kezelőpanelen egyszerűen és gyorsan beállítható minden program és funkció. A színes kijelzőn nyomon követhetők a beállítások.

Az AEG vákuumozó fiók segít Önnek, hogy professzionális, szuvidolt ételeket készíthessen otthon. Vákuumtasakba zárja az alapanyagokat, és velük együtt az ízeiket, a nedvességet és az ásványi anyagokat.



Húshőmérő



A húshőmérő folyamatosan méri az étel belső hőmérsékletét, így Ön könnyedén készíthet angolos, közepesen átsült vagy jól átsült szteket. Vagy halat, egytálételt, esetleg zöldséget. Épp úgy, ahogy Ön szereti.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

Mostantól biztos lehet abban, hogy sütője érti, hogyan akarja megsütni az ételt. Csupán azokból a szavakból, melyeket Ön kiválaszt.

Mire jó a gőz?

– Nem keverednek az ízek

A különböző ételek nem veszik át egymás ízét.

– Az étel nem szárad ki

Az alapanyagok megőrzik nedvességtartalmukat.

– Egészségesebb lesz az étel

Megmarad a vitaminok, tápanyagok és ásványi anyagok nagy része.

– Egyenletesen átsülnek az ételek

Minden falat egyenletesen sül át.

– Hatékonyabb

A gőzben hamarabb és alacsonyabb hőfokon sülnek az ételek.



EMELJE MAGASABB SZINTRE
KONYHAMŰVÉSZETÉT. CSAK
ADJON HOZZÁ EGY KIS GŐZT.

Az AEG gőzsütőkben a kombinált
gőzprogramokon (gőz és forró levegő)
pont olyan lesz az étel, ahogy Ön szereti.
A gőz és a forró levegő együtt zamatosra,
szaftosra sūti az ételeket belül, miközben

kívül aranybarna kérget kapnak – minden
alkalommal. Egyszerű és hatékony módszer
a telt, gazdag ízű ételek készítéséhez.

PLUSSTEAM



Forró
levegő

PlusSteam

STEAMBOOST



Posírozás

Párolás

STEAMPRO



Grillezés

Szuvidolás

EGYENLETESEN ÁTSŰL MINDEN FALAT.



Hagyományos sütés

Forró levegő keringetés

A forró levegő keringető rendszernek
köszönhetően a sütőtérben minden
egyes falat egyenletesen sūl át. Nem kell
többé megfordítani a sütőben a tepsit,
hogy mindenhol jól átsūljön az étel.
Pont olyan lesz, ahogy Ön elvárja.

GŐZSÜTŐ

FEDEZZE FEL
A GŐZ EREJÉT!

A forró levegő gőzzel keveredik a sütőben. Ettől az ételek ropogós kérget kapnak, belül pedig szaftosak, zamatosak és nagyon finomak lesznek.



BSK892330M


MULTIFUNKCIÓS GŐZSÜTŐ
(STEAMPRO)



- Kijelző: iTex10 (színes, szöveges kijelző); navigációs/vezérlőgomb + érintőkapcsoló
- Sütőfunkciók: Barnítás/Au gratin; Alsó sütés; Kenyérsütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Kelesztés; Aszalás; Fagyasztott/konyhakész; Gőzpárolás (100%); Grill; Forró levegő + gőz (magas-közepes-alacsony); Melegen tartás; Hőlégbefúvás (nedves); Pizza; Edénymelegítés; Tartósítás; Lassú sütés; Sous vide; Regenerálás; Hőlégbefúvás; Turbo Grill; Joghurt

- Automata sütőprogramok száma: 220
- Beépíthető memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Gőztisztítás
- Energiahatékonysági osztály: A++
- Sütőtér nettó űrtartalma: 70 l
- Soft closing-lágyn csukódó ajtó
- 4 ajtóüveg
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 230 °C
- 3 sütési szint, 5 polc pozíció
- Grill típusa fix
- Sütővilágítás: 2 db halogén; oldalt, fent
- Hűshőmérő
- Gyerekzár
- Tepsik: 1 db szürke zománczott sütőtálca, 1 db szürke zománczott zsírfelfogó tálca
- 1 db inox grillrács
- Teleszkópos sütősin
- Egyéb tartozékok: tesztcsík vízkeménység mérésére

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
594x595x567





BSK 792320 M


MULTIFUNKCIÓS GŐZSÜTŐ
(STEAMPRO)



- Kijelző: VCU+ (szöveges kijelző); érintőkapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Kenyérsütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Kelesztés; Aszalás; Fagyasztott/ konyhakész; Gőzpárolás (100%); Grill; Forró levegő + gőz (magas-közepes-alacsony); Melegen tartás; Hőlégbefúvás (nedves); Pizza; Edénymelegítés; Tartósítás; Lassú sütés; Sous vide; Regenerálás; Hőlégbefúvás; Turbo Grill; Joghurt
- Automata sütőprogramok száma: 220
- Beépíthető memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Gőztisztítás

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

594x595x567





BSK882320M

MULTIFUNKCIÓS GŐZSÜTŐ
(STEAMBOOST)

- Kijelző: iTex10 (színes, szöveges kijelző); navigációs/vezérlőgomb + érintőkapcsoló
- Sütőfunkciók: Barnítás/Au gratin; Alsó sütés; Kenyérsütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Kelesztés; Aszalás; Fagyasztott/konyhakész; Gőzpárolás (100%); Grill; Forró levegő + gőz (magas-alacsony); Melegen tartás; Lassú sütés; Hőlégbefúvás (nedves); Pizza; Edénymelegítés; Tartósítás; Regenerálás; Hőlégbefúvás; Turbo Grill
- Automata sütőprogramok száma: 180
- Beépíthető memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Gőztisztítás



BSK782320M

MULTIFUNKCIÓS GŐZSÜTŐ
(STEAMBOOST)

- Kijelző: VCU+ (szöveges kijelző); érintőkapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Kenyérsütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Kelesztés; Aszalás; Fagyasztott/konyhakész; Gőzpárolás (100%); Grill; Forró levegő + gőz (magas-alacsony); Melegen tartás; Hőlégbefúvás (nedves); Pizza; Edénymelegítés; Tartósítás; Lassú sütés; Steam reheating; Hőlégbefúvás; Turbo Grill
- Automata sütőprogramok száma: 180
- Beépíthető memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Gőztisztítás



BSE782320B

MULTIFUNKCIÓS GŐZSÜTŐ
(STEAMBOOST)

- Kijelző: VCU+ (szöveges kijelző); érintőkapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Kenyérsütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Kelesztés; Aszalás; Fagyasztott/konyhakész; Gőzpárolás (100%); Grill; Forró levegő + gőz (közepes-alacsony); Melegen tartás; Hőlégbefúvás (nedves); Pizza; Edénymelegítés; Tartósítás; Lassú sütés; Regenerálás; Hőlégbefúvás; Turbo Grill
- Automata sütőprogramok száma: 180
- Beépíthető memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Gőztisztítás

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):




594x595x567

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

594x595x567

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

594x595x567





BPK552320M

MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ
PLUSSTEAM OPCIÓVAL



- Kijelző: digitális; süllyesztett tekerőgombok + mikrokapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Gyorsfelfűtés; Grill; Hőlégbefűtés (nedves); Pizza; Hőlégbefűtés PLUS; Turbo Grill
- Pirolitikus tisztítás



BCK552350M

MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ
PLUSSTEAM OPCIÓVAL



- Kijelző: digitális; süllyesztett tekerőgombok + mikrokapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Gyorsfelfűtés; Grill; Hőlégbefűtés (nedves); Pizza; Hőlégbefűtés PLUS; Turbo Grill
- Katalitikus tisztítás



BCK451350M

MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ
PLUSSTEAM OPCIÓVAL






- Kijelző: digitális; süllyesztett tekerőgombok + mikrokapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Gyors grill; Grill; Világítás; Pizza; Hőlégbefűtés PLUS; Turbo Grill
- Katalitikus tisztítás

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
594x595x567

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
594x595x567

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
594x595x567





BPB351120M

MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ
PLUSSTEAM OPCIOVAL



- Kijelző: digitális; süllyesztett tekerőgombok + mikrokapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Grill; Világítás; Hőlégbefűtés (nedves); Pizza; Hőlégbefűtés PLUS; Turbo Grill
- Pirolitikus tisztítás



BEB351110M

MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ
PLUSSTEAM OPCIOVAL



- Kijelző: digitális; süllyesztett tekerőgombok + mikrokapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Gyors grill; Grill; Világítás; Pizza; Hőlégbefűtés PLUS; Turbo Grill
- Könnyen tisztítható zománc



BEB351110B

MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ
PLUSSTEAM OPCIOVAL






- Kijelző: digitális; süllyesztett tekerőgombok + mikrokapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Gyors grill; Grill; Világítás; Pizza; Hőlégbefűtés PLUS; Turbo Grill
- Könnyen tisztítható zománc

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
594x595x567

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
594x595x567

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
594x595x567





BPK842320M


MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ



- Kijelző: iTex10 (színes, szöveges kijelző); navigációs/vezérlőgomb + érintőkapcsoló
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Kenyérsütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Kelesztés; Aszalás; Fagyasztott/konyhakész; Grill; Melegen tartás; Hőlégbefúvás (nedves); Pizza; Edénymelegítés; Tartósítás; Lassú sütés; Hőlégbefúvás; TurboGrill
- Automata sütőprogramok száma: 20
- Beépíthető memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Pirolitikus tisztítás

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

594x595x567



BPK742320M


MULTIFUNKCIÓS SÜTŐ



- Kijelző: VCU+ (szöveges kijelző); érintőkapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés; Kenyérsütés; Hagyományos sütés (alsó-felső); Kiolvasztás; Kelesztés; Aszalás; Fagyasztott/konyhakész; Grill; Melegen tartás; Hőlégbefúvás (nedves); Pizza; Edénymelegítés; Tartósítás; Lassú sütés; Hőlégbefúvás; TurboGrill
- Automata sütőprogramok száma: 90
- Beépíthető memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Pirolitikus tisztítás

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

594x595x567





KSK792220M


KOMPAKT GŐZSÜTŐ
(STEAMPRO)



- Kijelző: VCU+ (szöveges kijelző); érintőkapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés, Kenyérosütés, Barnítás/Au gratin, Kiolvasztás, Kelesztés, Aszalás, Gyors grill, Fagyasztott/ konyhakész, Gőzpárolás (100%), Grill, Forró levegő + gőz (magas-közepes-alacsony), Melegen tartás, Lassú sütés, Hőlégbefűtés (nedves), Pizza, Edénymelegítés, Tartósítás, Sous vide, Regenerálás, Felső sütés, Hőlégbefűtés, Turbo grill, Joghurt
- Automata sütőprogramok száma: 220
- Beépíthető memória: 20 saját sütőprogram elmentése
- Gőztisztítás

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

455x594x567





KMK861000M

KOMPAKT MULTIFUNKCIÓS-
MIKROHULLÁMÚ SŰTŐ

- Kijelző: iTex10 (színes, szöveges kijelző); navigációs/vezérlőgomb + érintőkapcsoló
- Sütőfunkciók: Alsó sütés, Kenyérsütés, Barnítás/Au gratin, Hagyományos sütés (alsó-felső), Kiolvasztás, Kelesztés, Aszalás, ECO sütés, Gyors grill, Fagyasztott/konyhakész, Grill, Melegen tartás, Lassú sütés, Mikrohullám, Pizza, Edénymelegítés, Tartósítás, Hőlégbefúvás, Turbo Grill
- Automata sütőprogramok száma: 90
- Könnyen tisztítható zománc
- Sütővilágítás: 1 db halogén, fent
- Sütőtér nettó űrtartalma: 43 l
- Grill típusa: Fix




KMK761000M

KOMPAKT MULTIFUNKCIÓS-
MIKROHULLÁMÚ SŰTŐ

- Kijelző: VCU+ (szöveges kijelző); érintőkapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés, Kenyérsütés, Barnítás/Au gratin, Hagyományos sütés (alsó-felső), Kiolvasztás, Kelesztés, Aszalás, ECO sütés, Gyors grill, Fagyasztott/konyhakész, Grill, Melegen tartás, Lassú sütés, Mikrohullám, Pizza, Edénymelegítés, Tartósítás, Hőlégbefúvás, Turbo Grill
- Automata sütőprogramok száma: 90
- Könnyen tisztítható zománc
- Sütővilágítás: 1 db halogén, fent
- Sütőtér nettó űrtartalma: 43 l
- Grill típusa: Fix



KME761000B




KOMPAKT MULTIFUNKCIÓS-
MIKROHULLÁMÚ SŰTŐ

- Kijelző: VCU+ (szöveges kijelző); érintőkapcsolók
- Sütőfunkciók: Alsó sütés, Kenyérsütés, Barnítás/Au gratin, Hagyományos sütés (alsó-felső), Kiolvasztás, Kelesztés, Aszalás, ECO sütés, Gyors grill, Fagyasztott/konyhakész, Grill, Melegen tartás, Lassú sütés, Mikrohullám, Pizza, Edénymelegítés, Tartósítás, Hőlégbefúvás, Turbo Grill
- Automata sütőprogramok száma: 90
- Könnyen tisztítható zománc
- Sütővilágítás: 1 db halogén, fent
- Sütőtér nettó űrtartalma: 43 l
- Grill típusa: Fix

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
455x594x567

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
455x594x567


Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
455x594x567





KKK884500M

KOMPAKT KÁVÉFŐZŐ



- Kijelző: VCU+ (szöveges kijelző); érintőkapcsolók
- Kávétipusok: espresso, hosszú, közepes, bögre, kicsi
- Espresso választható opciók: 2 csésze, extra gyenge, gyenge, normál, erős, extra erős, elő-őrölt kávéból
- Egyéb funkciók: auto cappuccino; multi kávéfőzés; beállítható kávé-, vízmennyiség, víz hőmérséklet, kávé hőmérséklet, őrlési fokozat; öblítés; vízkötelenítés
- Forró víz funkció
- Tartozékok: kivehető termosz, tejtartály, vízkőoldó
- 15 bar nyomás
- 1,8 literes víztartály
- 200 gr kapacitású kávébabtartály
- Világítás: 2 LED
- Óra

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
455x595x361



KDK911423M

KOMPAKT VÁKUUMOZÓ FIÓK



- Vezérlés: érintőkapcsolóval
- Fogantyú nélküli (push-pull)
- Funkciók: Marinálás/Pácolás, Kis/közepes/magas vákuum, Lezárási idő-beállítás; Folyékony pácok, mártások esetén is vákuumolhatunk!
- Programozási lehetőségek: Zacszkölezési/hegesztési idő beállítása
- Térfogat: 8 l

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
140x540x510






KDK911422M

MELEGEN TARTÓ FIÓK



- Fogantyú nélküli (push-pull)
- Funkciók: tányérmelegítés, kiolvasztás, ételmelegítés, kelesztés
- Kontroll-lámpa
- Hőmérsékleti tartomány: 30 °C – 80 °C

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
140x595x535






MBE2658D-M

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ



- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12 h – 24 h
- 5 teljesítményfokozat
- Quartz grill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám és grill
- Hangjelzés: a program végén, hangjelzés a vezérlőpanel gombjainak megnyomása esetén
- Ajtónyitás nyomógommbal, oldalra nyíló
- Világítás: 25 W
- Forgótányér: üveg, 325 mm
- Tartozékok: beépítőkeret; grillrács; alsó grillrács

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
459x596x404




MSB2547D-M

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ




- Elektronikus vezérlés
- 8 teljesítményfokozat
- Quartz grill
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám, grill, mikrohullám és grill
- Hangjelzés: a program végén
- Ajtónyitás nyomógommbal, oldalra nyíló
- Forgótányér: üveg, 315 mm
- Tartozékok: grillrács

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
388x595x400




MBB1756S-M

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ



- Elektronikus vezérlés
- Digitális óra: 12 h – 24 h
- 5 teljesítményfokozat
- Kiolvasztás: súly alapján
- Automata programok
- Sütési módok: mikrohullám
- Hangjelzés: a program végén, hangjelzés a vezérlőpanel gombjainak megnyomása esetén
- Ajtónyitás nyomógommbal, oldalra nyíló
- Világítás: 25 W
- Forgótányér: üveg, 272 mm
- Tartozékok: beépítőkeret

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
371x594x316




FŐZŐLAPOK

Az AEG-nél hiszünk abban, hogy a főzőlapok dizájnja legalább annyira fontos, mint a teljesítmény. Ezért indukciós főzőlapjainkat úgy terveztük meg, hogy segítsenek Önnek, és rugalmasan alkalmazkodjanak elképzeléseihez. Mindemellett gyönyörűen mutatnak konyhájában.

Indukciós technológia

Tökéletes partner a konyhában.



Sokoldalú

Különböző ételek elkészítéséhez használható.



Letisztult dizájn

Életre kel érintésétől.

Kreatív

Az alkotás szabadsága.

ÚJDONSÁGOK

Semmi sem bontja meg konyhája egységét. A háttér-világítású kezelőpanel és a főzőzónák piros fénye csak akkor ragyog fel, amikor bekapcsolja a főzőlapot.



①
AEG



Hob2Hood főzőlapok

Bízza a Hob2Hood rendszerre a szagelszívó szabályozását, és figyeljen minden pillanatban a főzésre. A Hob2Hood rendszer automatikusan szabályozza a szagelszívó és a világítás intenzitását. Természetesen bármikor változtathat manuálisan is a beállításokon.



Chef mód

A főzőlap felosztható 3 nagy méretű főzőzónára: gyors és normál főzésre, illetve melegen tartásra. Az edényeket gyorsan mozgathatja a főzőzónák között, így a forrásban lévő étel pillanatok alatt lassú főzésre válthat.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

MaxiSense® Fusion – Bármilyen étel, bármilyen edény, bármilyen íz. Tegyen bármilyen méretű vagy formájú edényt a nagy üvegfelületre, és a főzőlap azonnal létrehoz azon a helyen egy főzőzónát.

Grillezzen vagy süssön egy nagy Plancha grill-lapon a főzőlap elején, s közben lassan főhet egy fazékban az étel a lap hátsó részén, vagy tegyen egy nagy paella serpenyőt középre. Mindegy, hogy kicsi vagy nagy, régi kedvenc vagy új edény – mostantól nem kell azon gondolkodnia, hogy melyik edényt használja, vagy melyik zónára tegye. A főzőlap automatikusan felismeri és felmelegíti a különböző méretű és formájú edényeket – még a legnagyobbakat is.



Tudta?

Az indukciós főzőlap sokkal energiatakarékosabb, mint a hagyományos főzőlapok. Az indukciós technológia az energia 85-90%-át hasznosítja, míg a hagyományos főzőlapoknál csupán az energia 70%-a hasznosul.



MaxiSense Pure

A vezérlőpanel és a főzőzónák csak akkor látszódnak, amikor szükség van rájuk. Amikor a főzőlap ki van kapcsolva, csak egy nagy tiszta, fekete felület látszik.



- **Kényelem:** Mivel a főzőlap nem melegszik fel, könnyedén letörölheti a kifröccsent szennyeződést.
- **Szabadság:** Bármilyen méretű és formájú edényben főzhet.
- **Energiatakarékosság:** Kizárólag azt melegíti, amit kell: a serpenyőt.
- **Biztonság:** Amikor a főzőlap be van kapcsolva, akkor is csak az edényt melegíti. A hőmérséklet-érzékelő segít megakadályozni a túlmelegedést.
- **Stílus:** Az indukciós főzőlap egy modern konyha tökéletes kiegészítője lehet.



Kezelőfelület: Precízen szabályozhatja a hőfokot, a főzőlap azonnal reagál a változtatásra.



Gyors: Az indukciós főzőlap közvetlenül az edényt és az ételt melegíti.

**Pattogatott kukorica elkészülése adott idő alatt, kerámia és indukciós felületen.*

MAXISENSE®

AZ ÍZEK ÚJ JÁTÉKTERE

Az AEG sokféle MaxiSense® indukciós főzőlapot kínál az indukciós technológia és a rugalmas MaxiZone főzőzónák minden előnyével.



HK956970FB


KERET NÉLKÜLI, MAXISENSE® PRO
INDUKCIÓS FŐZŐLAP



- 6 főzőzóna
- 90 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés,
14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Chef mód
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés,
gyerekzár, üzemidő-visszajelző
(felfelé számláló óra), Eco timer,
funkciózár, percszámláló, kikapcsolható
hangjelzés, Stop+go funkció



Méret, szél. x mély. (mm):
910x520



*beépítés helye




HK894400FG

KERET NÉLKÜLI, MAXISIGHT®
INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- TFT-kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Cook Assist szenzoros sütés
- Grill funkció
- Egyéb funkciók:
automatikus gyorsfelfűtés,
gyerekzár,
üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra),
Eco timer,
funkciózár,
percszámláló,
kikapcsolható hangjelzés,
Stop+go funkció

Méret, szél. x mély. (mm):

780x520



*beépítés helye




HKP85410XB

KERETES, MAXISENSE® FLEXIBRIDGE
INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- 3 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés,
14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- FlexiBridge funkció
- Hob2Hood
- Egyéb funkciók:
automatikus gyorsfelfűtés,
gyerekzár,
üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra),
Eco timer,
funkciózár,
percszámláló,
PowerSlide,
kikapcsolható hangjelzés

Méret, szél. x mély. (mm):

766x516



*beépítés helye




HK874400FB

KERET NÉLKÜLI, MAXISENSE® PURE
INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- Körcsúszkás vezérlés,
14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Grill funkció
- Egyéb funkciók:
automatikus gyorsfelfűtés,
gyerekzár,
üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra),
Eco timer,
funkciózár,
percszámláló,
kikapcsolható hangjelzés,
Stop+go funkció

Méret, szél. x mély. (mm):

780x520



*beépítés helye




HKM85411FB

KERET NÉLKÜLI, MAXISENSE®
INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- 4 főzőzóna
- 80 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Cook Assist szenzoros sütés
- Hob2Hood
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció



HK774400FB

KERET NÉLKÜLI, MAXISENSE® PURE
INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- 4 főzőzóna
- 68 cm széles
- Elektronikus
- Körcsúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, osztott, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció




HK764400FB

KERET NÉLKÜLI, MAXISENSE®
INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- 4 főzőzóna
- 68 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés (függőleges), osztott, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Hob2Hood
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

Méret, szél. x mély. (mm):


780x520



*beépítés helye

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):


710x520



*beépítés helye

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

710x520



*beépítés helye




HKP65410FB

KERET NÉLKÜLI, MAXISENSE®
FLEXIBRIDGE INDUKCIÓS FŐZŐLAP




- 3 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- FlexiBridge funkció
- Hob2Hood
- Egyéb funkciók:
automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár,
üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra),
Eco timer,
funkciózár,
percszámláló,
PowerSlide,
kikapcsolható hangjelzés

Méret, szél. x mély. (mm):
590x520




HK654400XB

KERETES, MAXISENSE®
INDUKCIÓS FŐZŐLAP



- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés,
- 14 teljesítményfokozat,
- piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók:
automatikus gyorsfelfűtés,
gyerekzár,
üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra),
Eco timer,
funkciózár,
percszámláló,
kikapcsolható hangjelzés,
Stop+go funkció

Méret, szél. x mély. (mm):
576x516




HKL65410FB

KERET NÉLKÜLI, MAXISENSE®
INDUKCIÓS FŐZŐLAP



- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés,
- 14 teljesítményfokozat,
- piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Hob2Hood
- Egyéb funkciók:
automatikus gyorsfelfűtés,
gyerekzár,
üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra),
Eco timer,
funkciózár,
percszámláló,
kikapcsolható hangjelzés,
Stop+go funkció

Méret, szél. x mély. (mm):
590x520





HK 6542 H0XB
KERETES
INDUKCIÓS FŐZŐLAP



- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Hob2Hood
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció

Méret, szél. x mély. (mm):
576x516



HK 634200XB
KERETES
INDUKCIÓS FŐZŐLAP



- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Booster – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: hangjelzés, automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, funkciózár, percszámláló, Stop+go funkció, időzítő

Méret, szél. x mély. (mm):
576x516





HK 634150XB
KERETES
INDUKCIÓS FŐZŐLAP




- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 9 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Booster – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: hangjelzés, automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, funkciózár, percszámláló, Stop+go funkció, időzítő



Méret, szél. x mély. (mm):
576x516



*beépítés helye



*beépítés helye



*beépítés helye



HK955070XB

KERETES
KERÁMIA FŐZŐLAP

- 5 főzőzóna
- 90 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció



HK365407XB

KERETES
KERÁMIA FŐZŐLAP

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció





HK634021XB

KERETES
KERÁMIA FŐZŐLAP

- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Elektronikus
- 9 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, funkciózár, percszámláló, Stop+go funkció, időzítő

Méret, szél. x mély. (mm):



896x516



*beépítés helye

Méret, szél. x mély. (mm):



576x516



*beépítés helye

Méret, szél. x mély. (mm):

576x516



*beépítés helye



HG795450XB

GÁZFŐZŐLAP



- 5 főzőzóna
- 70 cm széles
- Forgatógombos, piros kijelző
- 5 öntöttvas edénytartó



HG694550XB

GÁZFŐZŐLAP



- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Forgatógombos, piros kijelző
- 4 öntöttvas edénytartó



HG654550SM

GÁZFŐZŐLAP



- 4 főzőzóna
- 60 cm széles
- Forgatógombos, piros kijelző
- 2 öntöttvas edénytartó

Méret, szél. x mély. (mm):




696x516

Méret, szél. x mély. (mm):

576x516


Méret, szél. x mély. (mm):

595x510






HC452601EB

KERET NÉLKÜLI
DOMINÓ FŐZŐLAP

- 2 Teppanyaki főzőzóna
- 36 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés


Méret, szél. x mély. (mm):
360x520



*beépítés helye




HC451501EB

KERET NÉLKÜLI
DOMINÓ FŐZŐLAP

- 1 indukciós, wok főzőzóna
- 36 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció


Méret, szél. x mély. (mm):
360x520



*beépítés helye




HC452401EB

KERET NÉLKÜLI
DOMINÓ FŐZŐLAP

- 2 indukciós főzőzóna
- 36 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Bridge funkció
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció


Méret, szél. x mély. (mm):
360x520



*beépítés helye




HC451221EB

KERET NÉLKÜLI
DOMINÓ FŐZŐLAP

- 1 indukciós, Paella főzőzóna
- 36 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Booster – gyorsfelfűtés
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop+go funkció



HC452021EB

KERET NÉLKÜLI
DOMINÓ FŐZŐLAP


- 2 főzőzóna (egy háromkörös)
- 36 cm széles
- Elektronikus
- DirektTouch csúszkás vezérlés, 14 teljesítményfokozat, piros kijelző
- 7 szegmenses kijelző
- Maradékhő-kijelzés 3 lépésben
- Egyéb funkciók: automatikus gyorsfelfűtés, gyerekzár, üzemidő-visszajelző (felfelé számláló óra), Eco timer, funkciózár, percszámláló, kikapcsolható hangjelzés, Stop, Stop+go funkció

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):


360x520

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

360x520



*beépítés helye



*beépítés helye



SZAGELSZÍVÓK

A konyha, ahol főzünk, legyen friss, tiszta és nyugodt hely, hogy jól érezzük magunkat, miközben alkotunk. A fejlett technológiai megoldásoknak köszönhetően szagelszívóinkban ötvöztük a prémium dizájnt és a nagy teljesítményt.

Zavartalan környezet.

Halkan működik, így Ön kizárólag a főzésre koncentrálhat.

Kényelem

Automatikus programok. Amikor csak szeretné.



Változatos beépítési módok

Láthatatlan vagy hangsúlyos megjelenés. Ön dönt.

Megbízhatóság

Teljesítmény, amelyre mindig számíthat.

ÚJDONSÁGOK



Az intelligens AEG Hob2Hood rendszerű elszívók automatikusan kommunikálnak a Hob2Hood rendszerű főzőlapokkal. Amikor Ön bekapcsolja a főzőlapot, automatikusan bekapcsolódik az elszívó. A főzőlap infravörös jelet küld a páraelszívónak, mely a ventilátor mellett a világítást is bekapcsolja.



Az új, prémium és modern érintőkapcsolós kezelőpanel háttér-világítású LED-kijelzőjén piros piktogramok mutatják, melyik funkció van bekapcsolva.



Formabontó dizájn

Az új pultba süllyeszthető szagelszívó tökéletesen belesimul a modern konyhai környezetbe. Húzza elő a pultból és kapcsolja be egyetlen gombnyomással, majd a főzést követően egyszerűen tolja vissza.



SilenceTech

A fejlett technológiai megoldásainkkal minimálisra csökkentettük a páraelszívók zajszintjét. Ezért akkor sem zavarja majd a készülék hangja, amikor egyszerre több mindent főz, és az elszívó nagy teljesítménnyel dolgozik.



Stílusos megjelenés

Szagelszívóink formatervezése tökéletes összhangban van a termékcsalád többi tagjával. Bármelyik modellt is választja, a főzőlappal együtt gyönyörűen belesimul majd konyhájába. A csúcsmodellek fehér LED-kijelzős, többbrétegű üveg és fém kezelőpanelt kaptak, és magukon viselik jellegzetes „flow line” dizájnjegyünket.




Energiatakarékos

A szénkefe nélkül működő inverter motornak köszönhetően az AEG páraelszívók sokkal energiatakarékosabbak, mint a hagyományos páraelszívók. A legmagasabb teljesítményszinteken is 40%-kal kevesebb energiát használnak, mint a hagyományos modellek. A legalacsonyabb fokozaton pedig kevesebb energiát fogyasztanak, mint egy hagyományos villanykörte.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

Nagy teljesítményű szagelszívóink modelltől függően megtisztítják és kivezetik, vagy megszűrik és visszaforgatják a konyhába a tiszta levegőt.




KIVEZETÉS VAGY LEVEGŐKERINGETÉS

Légkivezetéses elszívók

A levegőt a páraelszívó a ventilátoron keresztül szívja be, mely áthalad a zsírszűrőn. Ezt követően az elszívó kivezeti a levegőt a falba épített szellőzőn keresztül. Ebben az esetben friss levegőt kell beengednünk a helyiségbe, hogy a negatív nyomást ellensúlyozzuk.

Levegőkeringetéses elszívók



Nem mindenhol oldható meg légkivezetéses rendszer kiépítése. Ebben az esetben szükség van egy jó minőségű, megbízható légtisztító funkcióval rendelkező páraelszívóra. Mielőtt a használt levegő visszakerül a konyhába, egy zsírszűrő és egy szénzsűrő rendszeren megy keresztül. Mivel ennél a megoldásnál csak a bent levegőt keringteti a rendszer, fontos, hogy a főzés után alaposan kiszellőztessünk, s így csökkentsük a helyiségben a magas páratartalmat.



KARBANTARTÁS

Cserélje rendszeresen a szagelszívó szűrőit, így mindig maximális hatékonysággal tisztítja meg a levegőt. A legtöbb elszívóban 2 szűrő van. Alul található a zsírszűrő, ezen áramlik át először a levegő. Feljebb, a kürtőben van a szénszűrő. A zsírszűrőt 40 munkaóránként (3 hónap), a szénszűrőt 160 munkaóra elteltével (évente) kell cserélni.

A cserélhető szénszűrő helyett választhat nagy teljesítményű, többször használható szénszűrőt is. Ezt a típust elég, ha 3-5 havonta felfrissíti a sütőben (ennek pontos menetéről bővebben olvashat a szűrő dobozában található használati utasításban).



Szuperhatékony szénszűrő rendszer

A szénszűrő hatékonyan és gyorsan szünteti meg a szagokat a konyhában. A hatszögletű elemekből álló szűrő képes „regenerálódni”, ezért nem kell cserélni. Felfrissítés után egyszerűen visszatehető a helyére a páraelszívóba.

SZAGELSZÍVÓK

FRISSEBB LEVEGŐ A KONYHÁBAN. AUTOMATIKUSAN

Az AEG Hob2Hood rendszer automatikusan igazodik a főzés intenzitásához, és megtisztítja a levegőt a párától és a kellemetlen szagoktól. Miközben főz, a szagelszívó automatikusan bekapcsol, és érzékeli a főzőlapról felszálló pára és hő mennyiségét, majd ahhoz igazítja az elszívás intenzitását. Így Önnek csak a főzésre kell figyelnie.



Méret, mag. x szél. x mély. (mm):


407x880x95

DDE5980G

PULTBA SÜLLYESZTHETŐ SZAGELSZÍVÓ




- 90 cm széles
- Vezérlés: érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- 3 + 2 intenzív teljesítményfokozat, szellő funkció
- 1 motor
- Világítás: 1 db LED
- Zsírszűrő: 2 db
- Aktivszén-szűrő: 2 db, a csomagolás tartalmazza (EFB1061 - 902979734)





DIE5960HG


SZIGET SZAGELSZÍVÓ



- 90 cm széles
- Vezérlés: érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- 3 + intenzív teljesítményfokozat, szellő funkció
- 1 motor
- Hob2Hood
- Világítás: 4 db LED
- Zsírszűrő: 3 db
- Aktívszén-szűrő: 1 db, rendelhető (TYPE15 - 942122164)
- Távirányító: REMOTEG1 (942122901)
- Kürtőkészlet: a csomagolás tartalmazza

Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):


752/1044x898x609





DVK6980HB

KÜRTŐS-VERTIKÁLIS SZAGELSZÍVÓ




- 90 cm széles
- Vezérlés: érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- 3 + 2 intenzív teljesítményfokozat, szellő funkció
- 1 motor
- Hob2Hood
- Világítás: 2 db LED (elsötétedő)
- Zsírszűrő: 2 db
- Aktívszén-szűrő: 2 db, a csomagolás tartalmazza (EFF62- 942492258)
- Kürtőkészlet: a csomagolás tartalmazza




DVB5960HB

KÜRTŐS-VERTIKÁLIS SZAGELSZÍVÓ



- 90 cm széles
- Vezérlés: érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- 3 + intenzív teljesítményfokozat, szellő funkció
- 1 motor
- Hob2Hood
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 2 db
- Aktívszén-szűrő: 2 db, a csomagolás tartalmazza (EFF62- 942492258)
- Kürtőkészlet: a csomagolás tartalmazza



DVB3850B

KÜRTŐS-VERTIKÁLIS SZAGELSZÍVÓ







- 80 cm széles
- Vezérlés: mechanikus nyomógomb (oldalt)
- 3 teljesítményfokozat
- 1 motor
- Világítás: 2 db halogén
- Zsírszűrő: 1 db
- Aktívszén-szűrő: 2 db, tartozékként rendelhető (TYPE57- 942122624)

Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):
1095/1445x898x396

Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):
872/1067x898x256


Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):
– x800x457





DBE5960HG

KÜRTŐS SZAGELSZÍVÓ




- 90 cm széles
- Vezérlés: érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- 3 + intenzív teljesítményfokozat, szellő funkció
- 1 motor
- Hob2Hood
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 3 db
- Aktívszén-szűrő: 1 db, tartozékként rendelhető (TYPE15 - 942122164)
- Kürtőkészlet: a csomagolás tartalmazza



DTB5960HM

KÜRTŐS SZAGELSZÍVÓ



- 90 cm széles
- Vezérlés: érintőkapcsoló (üvegfelületen)
- 3 + intenzív teljesítményfokozat, szellő funkció
- 1 motor
- Hob2Hood
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 1 db
- Aktívszén-szűrő: 1 db, tartozékként rendelhető (TYPE15 - 942122164)
- Kürtőkészlet: a csomagolás tartalmazza




DKB3950M

KÜRTŐS SZAGELSZÍVÓ




- 90 cm széles
- Vezérlés: mechanikus nyomógomb (elöl, középen)
- 3 teljesítményfokozat
- 1 motor
- Világítás: 2 db halogén
- Zsírszűrő: 2 db
- Aktívszén-szűrő: 1 db, tartozékként rendelhető (TYPE15 - 942122164)


Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):
619/1143x898x456



Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):
685/1125x898x450




Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):
665/1090x898x500





DTB5660HM

KÜRTŐS SZAGELSZÍVÓ




- 60 cm széles
- Vezérlés: érintőkapcsoló üvegfelületen (elöl, középen)
- 3 + intenzív teljesítményszint, szellő funkció
- 1 motor
- Hob2Hood
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 1 db
- Aktivszén-szűrő: 1 db, tartozékként rendelhető (TYPE15 - 942122164)




DBB5660HM

KÜRTŐS SZAGELSZÍVÓ



- 60 cm széles
- Vezérlés: érintőkapcsoló üvegfelületen (elöl, középen)
- 3 + intenzív teljesítményszint, szellő funkció
- 1 motor
- Hob2Hood
- Világítás: 2 db LED
- Zsírszűrő: 1 db
- Aktivszén-szűrő: 1 db, tartozékként rendelhető (TYPE15 - 942122164)
- Kürtőkészlet: a csomagolás tartalmazza



DBB3650M

KÜRTŐS SZAGELSZÍVÓ



- 60 cm széles
- Vezérlés: mechanikus nyomógomb (elöl, középen)
- 3 teljesítményszint
- 1 motor
- Világítás: 2 db halogén
- Zsírszűrő: 1 db
- Aktivszén-szűrő: 1 db, a csomagolás tartalmazza (TYPE15 - 942122164)
- Kürtőkészlet: a csomagolás tartalmazza

Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):




1166/639x598x450

Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):

635/1155x598x500

Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):


645/1070x598x500





DPB5650M

TELESZKÓPOS SZAGELSZÍVÓ




- 60 cm széles
- Vezérlés: mikrokapcsoló (oldalt)
- 3 + intenzív teljesítményfokozat
- 1 motor
- Világítás: 2 db halogén
- Zsírszűrő: 2 db
- Aktivszén-szűrő: 1 db, tartozékként rendelhető (TYPE60 - 902979621)



DGB1530S



ÁLKÜRTŐBE ÉPÍTHETŐ SZAGELSZÍVÓ



- 55 cm széles
- Vezérlés: fokozatmentes csúszókapcsoló
- Fokozatmentes csúszókapcsoló
- 2 motor
- Világítás: 1 db kompakt fénycső
- Zsírszűrő: 1 db
- Aktivszén-szűrő: 1 db, tartozékként rendelhető (TYPE150 - 942121988)

Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):
395x598x280

Méret, min/mag. x szél. x mély. (mm):
142/142x548x302



HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK

Az íz a frissességen, a frissesség pedig az alapanyagok tárolásán múlik – a megfelelő páratartalom és a hőmérséklet fontos. De hogyan tárolja az ételeket hűtőszekrényében? Ez az Ön döntése. Minden tökéletesen befér, és hosszú ideig friss marad.

· **Íz és textúra**

Megőrzi a természetes frissességet.

· **Helytakarékoság**

Praktikusan kialakított polcok és fiókok.



... **Energiatakarékosság**

Környezet- és pénztárcabarát.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

Ahhoz, hogy ellenállhatatlanul finom ételeket készítsen, nagyon fontos, hogy megfelelő hőmérsékleten tárolja az alapanyagokat. A nullafokos rekeszekben különböző hőmérsékleten tárolhatja a hozzávalókat. Minden fiók hőmérsékletét beállíthatja egy érintéssel.

Nullafokos rekesz nélkül



Nullafokos rekeszben



Nullafokos rekesz nélkül



Nullafokos rekeszben



**Fent:**

Érett zöldségek.

Lent:

Halak és húsok, amelyeknek nagyobb páratartalomra és alacsonyabb hőmérsékletre van szükségük.

Hűtőajtóban:

Üvegek, konzervek és italok.

Kivételek:

A burgonyát és az almát nem jó hűtőben tárolni.

**AEG TwinTech® technológia**

A ProFresh Plus hűtőkben 2 külön hűtőkör van, ezért nem a fagyasztó hideg, száraz levegője hűti a hűtőteret, mint a hagyományos hűtőknél. Ez a hűtőrendszer optimális, magas páratartalmú klímát tart fenn a hűtőben, így az ételek sokáig megőrzik frissességüket, nem száradnak ki, és a fagyasztóban sem rakódik le a jég.

A természetes ízek legjava


Amikor gondosan összeválogatja az alapanyagokat, fontos, hogy a lehető legjobban megőrizze frissességüket mindaddig, amíg el nem kezdi készíteni az ételt. A TwinTech®+ rendszerű hűtőszekrényekben egyenletes a hőmérséklet és állandó a páratartalom. Mivel a hőmérséklet nem ingadozik, az élelmiszerek sokkal lassabban veszítenek frissességükből.

Az ideális körülményeknek köszönhetően a gyümölcsök és a zöldségek roppanósak és gazdag, telt ízűek maradnak. A húsok és a halak pedig napok múlva is olyan frissek lesznek, mintha akkor vásárolta volna őket.

Versenytárs —

TwinTech® —

TwinTech® + —



FRISSESSÉG. TISZTASÁG. HATÉKONYSÁG.

Az AEG hűtőszekrények kiemelkedő energiahatékonysággal működnek, így élelmiszereit tudatosabb energiafelhasználás mellett tárolhatja.



SCE81826TS


KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRENY,
ALULFAGYASZTÓS



- A++ energiaosztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Ventilátor (FanHigh)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Coolmatic intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Ajtóriasztás (hang + fény)
- LED-világítás
- 3 + 1 flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Fagyasztótér-technológia: jegesedésmentes (Frost free; Twintech)
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus

- Frostmatic gyorsfagyasztás (LCD)
- Fagyasztótérfiókok: 3 db, teljes szélességű


Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549





SCE81816TS

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY,
ALULFAGYASZTÓS




- A+ energiasztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Ventilátor (Fan5)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Coolmatic intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Ajtóriasztás (hang + fény)
- LED-világítás
- 3 + 1 flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Fagyasztótér-technológia: jegesedésmentes (Frost free; Twintech)
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- Frostmatic gyorsfagyasztás (LCD)
- Fagyasztótérfiokok: 3 db, teljes szélességű

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
1772x540x549



SCE81821LC

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY,
ALULFAGYASZTÓS




- A++ energiasztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Coolmatic intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Ajtóriasztás (hang + fény)
- LED-világítás
- 3 + 1 flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Fagyasztótér-technológia: statikus (Low frost)
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Frostmatic gyorsfagyasztás (LCD)
- Fagyasztótérfiokok: 3 db, teljes szélességű

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
1769x556x549






SCE81816ZF

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY,
ALULFAGYASZTÓS



- A+ energiasztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: dinamikus
- 2 ventilátor
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Coolmatic intenzív hűtés
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Ajtóriasztás (hang + fény)
- LED-világítás
- 2 + 1 flexi üvegpolc
- Fagyasztótér-technológia: statikus (Low frost)
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Frostmatic gyorsfagyasztás (LCD)
- Fagyasztótérfiokok: 3 db, teljes szélességű


Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
1769x556x549





SCE81811LC

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY,
ALULFAGYASZTÓS



- A+ energiasztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Coolmatic intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Magashőmérséklet-riasztás (hang + fény)
- Ajtóriasztás (hang + fény)
- LED-világítás
- 3 + 1 flexi üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Fagyasztótér-technológia: statikus (Low frost)
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Frostmatic gyorsfagyasztás (LCD)
- Fagyasztótérfiókok: 3 db, teljes szélességű



SCB51811LS

KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNY,
ALULFAGYASZTÓS





- A+ energiasztály
- Belül, mechanikus vezérlés
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- LED-világítás
- 4 üvegpolc
- 2 db normál, átlátszó zöldségtároló fiók
- Fagyasztótér-technológia: statikus (Low frost)
- Fagyasztótér-leolvasztás: manuális
- Fagyasztótérfiókok: 3 db, teljes szélességű

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

1769x556x549

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

1772x540x549





SKE81821DC

HŰTŐSZEKRÉNY




- A++ energiasztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: statikus
- Ventilátor (FanHigh)
- Hűtőtér-leolvasztás: automatikus
- Coolmatic intenzív hűtés
- Vakációfunkció
- Ajtóriasztás (hang + fény)
- LED-világítás
- 4 + 1 flexi üvegpolc
- 1 db széles, átlátszó zöldségtároló fiók

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
1769x556x549



ABE81816NC

FAGYASZTÓSZEKRÉNY



- A+ energiasztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Magashőmérséklet-riasztás (hang+fény)
- Ajtóriasztás (hang + fény)
- Fagyasztótér- technológia: jegesedésmentes (Frost free)
- Fagyasztótér-leolvasztás: automatikus
- Frostmatic gyorsfagyasztás (LCD)
- Fagyasztótérfiókok: 6 fiók + 1 lenyitható ajtó

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
1769x556x549






SWB66001DG

BORHŰTŐ



- A energiasztály
- Tetőpanelen, érintővezérlés LCD-kijelzővel
- Hűtőtér-technológia: Statikus
- Ventilátor
- Világítás: LED
- 6 polc
- Kapacitás (palackok száma): 52

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):
820x595x549



MOSOGATÓGÉPEK

Az ízélményt nemcsak az étel, hanem az evőeszközök és a tányérok stílusa is meghatározza. Egy étcsokoládés édesség jobban mutat a szögletes tányéron, míg a sajttortát kerek tányéron érdemes tálalni. Sokféle terítékre van szüksége, melyekről megfelelően kell gondoskodni.

• **Rugalmasság**

Alkalmazkodik az időbeosztásához.

• **Professzionális tisztítás és szárítás**

Egyedülálló hatékonyság és gondoskodás.



... **Komfort**

Kényelem új szintre emelve.

ÚJDONSÁGOK



A ComfortLift® mosogatógép a világon elsőként segít Önnek kipakolni az edényeket. Az alsó kosarat finoman kihúzhatja és felemelheti csípőmagasságig, így sokkal könnyebb és kényelmesebb a be- és kipakolás.

ComfortLift®


- Az alsó kosarat finoman kihúzhatja és felemelheti csípőmagasságig, így kényelmesen ki- és bepakolhatja a mosogatógépet.
- A felső kosár 25 cm-rel magasabban van a nyitott ajtótól, mint a hagyományos mosogatógépeknél.*
- 20.000 alkalommal tesztelve, teljes töltettel (18 kg).

*Nem a padlótól számított magasság.



Belső LED-világítás

A fejlett, energiatakarékos belső világításnak köszönhetően jól látható, mi hol van a mosogatógépben – könnyebb be- és kipakolni az edényeket a gépből.



AirDry technológia

A természetes levegőáramlást használja fel az edények szárításához. Az utolsó szárítási fázisban az ajtó automatikusan kinyílik 10 cm-re, így a beáramló friss levegő elősegíti a száradást. Ezzel időt és energiát takarít meg Önnek, edényeit pedig foltmentesen szedheti ki a gépből.



Késleltetett indítás

Beállíthatja, mikor induljon el a program.



Nagyon csendes

Annyira csendes, hogy észre sem fogja venni, mikor dolgozik.



Időtakarékos

A hatékonyabb teljesítménynek és nagyobb víznyomásnak köszönhetően 50 százalékkal rövidebb a program.



ComfortRails

A ComfortRails síneken simán csúsznak a kosarak, ezért az edények nem koccannak össze, amikor kihúzza vagy betolja a megpakolt kosarakat a gépbe.



Csúszózsánér

A csúszózsánérnak köszönhetően bármilyen magasságba könnyedén beépíthető a mosogatógép. A legjobb megoldás a piacon – AEG-szabadalom.

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

A szatelit szórókar folyamatosan,
minden irányból permetezi a vizet
a mosogatógépben, így minden edény
csillogóan tiszta lesz.



Hagyományos szórókar

kontra



Szatelit szórókar



Kivehető evőeszköztartó tálca

Még könnyebb a ki- és bepakolás!
A kivehető tálcában egyenesen a helyükre viheti az evőeszközöket.



SoftGrips gumikarok és
SoftSpikes® gumitűskék nélkül



SoftGrips gumikarokkal és
SoftSpikes® gumitűskékkel

Tökéletes védelem az üvegpoharaknak

Az erős gumikarok (SoftGrips) és a puha gumitűskék (SoftSpikes®) a helyükön tartják a poharakat, nehogy eldőljenek és megsérüljenek. Biztos lehet benne, hogy többé semmit sem kell kézzel mosogatnia.

**15 terítéknyi edény is elfér benne**

Mosogatógépünket úgy terveztük meg, hogy XXL méretű pakolóterébe sokkal több edény elférjen. Az evőeszköztartó tálca a gép felső részébe került, így az alsó kosárban felszabadult az evőeszköztartó kosár helye. Így még több, akár 15 terítéknyi edény fér el a gépben.

Üvegprogram

A speciális üvegprogram (GlassCare 45°) mindössze 45 °C-on, kíméletesen mossa tisztára az üveg-, kristály- és porcelánedényeket.



COMFORTLIFT®

KÉNYELEM ÚJ SZINTRE EMELVE

Az AEG ComfortLift® mosogatógépek a világon elsőként segítenek Önnek kipakolni az edényeket. Az alsó kosarat finoman kihúzzhatja és felemelheti csípőmagasságig.



FSK93800P


60 CM SZÉLES, TELJESEN BEÉPÍTHETŐ COMFORTLIFT® MOSOGATÓGÉP



- 13 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: magyar nyelvű, szöveges LCD-kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Belső világítás
- Time Beam – a hátralevő idő kijelzése a padlón
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- 8 program
- 5 hőmérséklet
- Programok: AutoSense 45°C-70°C; Eco 50; Extra Silent (Extra csendes); Üveg 45; Intenzív 70°C; PRO ZONE; Quick Wash; Öblítés & tartás
- Felső zuhany
- Szatelit szórókar

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):


818x596x550





FSK93705P


60 CM SZÉLES, TELJESEN BEÉPÍTHETŐ,
PROCLEAN™ MOSOGATÓGÉP



- 15 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: magyar nyelvű, szöveges LCD-kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Belső világítás
- Time Beam – a hátralevő idő kijelzése a padlón
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- 8 program
- 5 hőmérséklet
- 30 perc, 60°C; AutoSense 45°C-70°C; Eco 50; Extra Silent (Extra csendes); Üveg 45; Intenzív 70°C; PRO ZONE; Öblítés és tartás
- Felső zuhany
- Szatelit szórókar

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

818x596x550



FSE82710P


60 CM SZÉLES, TELJESEN BEÉPÍTHETŐ,
PROCLEAN™ MOSOGATÓGÉP



- 15 teríték
- A++ energiasztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Belső világítás
- Time Beam – a hátralevő idő kijelzése a padlón
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- 8 program
- 5 hőmérséklet
- 30 perc, 60°C; AutoSense 45°C-70°C; Eco 50; Extra Silent (Extra csendes); Üveg 45; Intenzív 70°C; PRO ZONE; Öblítés és tartás
- Felső zuhany
- Szatelit szórókar


Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

818x596x550



FSE62600P


60 CM SZÉLES, TELJESEN BEÉPÍTHETŐ,
PROCLEAN™ MOSOGATÓGÉP



- 13 teríték
- A++ energiasztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Piros és zöld fénypont a padlón
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- 6 program
- 4 hőmérséklet
- 30 perc, 60°C; AutoSense 45°C-70°C; Eco 50; Extra Silent (Extra csendes); Üveg 45; Intenzív 70°C
- Felső zuhany
- Szatelit szórókar

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):


818x596x550





FSE53600Z

60 CM SZÉLES, TELJESEN BEÉPÍTHETŐ
MOSOGATÓGÉP




- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres
kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Piros és zöld fénypont a padlón
- 5 program
- 4 hőmérséklet
- 30 perc, 60 °C;
AutoSense 45 °C-70 °C;
Eco 50; Üveg 45;
Intenzív 70 °C



FEE83700PM


60 CM SZÉLES, BEÉPÍTHETŐ,
PROCLEAN™ MOSOGATÓGÉP



- 15 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Belső világítás
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- 8 program
- 5 hőmérséklet
- 30 perc, 60°C;
- AutoSense 45°C-70°C;
- Eco 50; Extra Silent (Extra csendes); Üveg 45; Intenzív 70°C;
- PRO ZONE; Öblítés és tartás
- Felső zuhany
- Szatelit szórókar


Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

818x596x575



FEE62700PM


60 CM SZÉLES, BEÉPÍTHETŐ,
PROCLEAN™ MOSOGATÓGÉP



- 15 teríték
- A++ energiasztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- XXL-es belső tér: 10 literrel nagyobb
- 6 program
- 4 hőmérséklet
- 30 perc, 60°C;
- AutoSense 45°C-70°C;
- Eco 50; Extra Silent (Extra csendes); Üveg 45; Intenzív 70°C
- Felső zuhany
- Szatelit szórókar


Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

818x596x575






FEE53600ZM

60 CM SZÉLES, BEÉPÍTHETŐ
MOSOGATÓGÉP

- 13 teríték
- A+++ energiaosztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres
kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 program
- 4 hőmérséklet
- 30 perc 60°C;
AutoSense 45°C-70°C;
Eco 50;
Üveg 45;
Intenzív 70°C



FEB52600ZM

60 CM SZÉLES, BEÉPÍTHETŐ
MOSOGATÓGÉP



- 13 teríték
- A++ energiaosztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres
kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 5 program
- 4 hőmérséklet
- 30 perc 60°C;
AutoSense 45°C-70°C;
Eco 50;
Üveg 45;
Intenzív 70°C

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

818x596x575

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):


818x596x575





FSE83400P

45 CM SZÉLES, TELJESEN BEÉPÍTHETŐ,
PROCLEAN™ MOSOGATÓGÉP




- 9 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Time Beam – a hátralevő idő kijelzése a padlón
- 7 program
- 4 hőmérséklet
- 30 perc 60°C;
AutoSense 45°C-70°C;
Eco 50; Extra Silent (Extra csendes);
Üveg 45; PRO 70 ; PRO ZONE
- Felső zuhany
- Szatelit szórókar



FSE63400P


45 CM SZÉLES, TELJESEN BEÉPÍTHETŐ,
PROCLEAN™ MOSOGATÓGÉP



- 9 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- Time Beam – a hátralevő idő kijelzése a padlón
- 7 program
- 4 hőmérséklet
- 30 perc 60°C;
AutoSense 45°C-70°C;
Eco 50; Extra Silent (Extra csendes);
Üveg 45; Intenzív 70°C ; PRO ZONE
- Felső zuhany
- Szatelit szórókar


Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

818x446x550



Méret, mag. x szél. x mély. (mm):


818x446x550





FEE63400PM


45 CM SZÉLES, BEÉPÍTHETŐ,
PROCLEAN™ MOSOGATÓGÉP



- 9 teríték
- A+++ energiasztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 7 program
- 3 hőmérséklet
- 30 perc 60°C;
- AutoSense 45°C-70°C;
- Eco 50;
- Extra Silent (Extra csendes);
- Üveg 45;
- Intenzív 70°C;
- PRO ZONE
- Felső zuhany
- Szatelit szórókar


Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

818x446x570



FEE62400PM


45 CM SZÉLES, BEÉPÍTHETŐ,
PROCLEAN™ MOSOGATÓGÉP



- 9 teríték
- A++ energiasztály
- Inverter motor
- Kijelző típusa: 3 karakteres kijelző mikrokapcsolóval
- Szárítás: AirDry technológia
- Automatikus ajtónyitás a program végén
- AutoOff – automatikus kikapcsolás
- 6 program
- 3 hőmérséklet
- 30 perc 60°C;
- AutoSense 45°C-70°C;
- Eco 50;
- Extra Silent (Extra csendes);
- Üveg 45;
- Intenzív 70°C
- Felső zuhany
- Szatelit szórókar

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

818x446x570





EGYEDÜLÁLLÓ GONDOSKODÁS

Képzelve el, hogy kedvenc kötött garbóját a mosógépbe teszi. Képzelve el, hogy rábíz egy selyemruhát a szárítógépre.

Mi nemcsak elképzeltük, de meg is valósítottuk. Sokszor kimostuk a kis fekete ruhát. Újra és újra megszáritottuk a gyapjúpulóvert. Minden alkalommal puhák és élénk színűek maradtak. Egy kicsit sem fakultak ki, vagy mentek össze. Az AEG újra értelmezte a mosó-száritó gépek szerepét. A szövetek védelmezői lettek. A színek őrzői. A szövetszálak testőrei.

Egyedülálló gondoskodás ruháiról.

Már valóság.

MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP

HOGYAN GONDOSKODHAT RUHÁIRÓL?

Ha jobban figyel arra, hogyan gondoskodik ruháiról, hosszabb ideig hordhatja kedvenc darabjait, és ökológiai lábnyomát is csökkentheti. Mindeközben ruhái ugyanolyan tiszták lesznek.

Ez a nagy kapacitású, beépíthető mosó-szárító gép extra méretű dobbal rendelkezik. Így nagy mennyiségű ruhát is gyönyörűen tisztára tud mosni benne, s az összes darabot tökéletesen szárazon veheti ki belőle.



L 61470WDBI


BEÉPÍTHETŐ MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP



- Mosási kapacitás: 7 kg
- Maximális centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
- Kondenzációs szárítás: a pára lecsapódik egy víztartályban, így nincs szükség légkivezetésre
- Szárítási kapacitás: 4 kg
- Késleltetett indítás opció
- A kézi mosás program lehetővé teszi, hogy a „kézzel mosható” címkével ellátott ruhaneműk gépben is moshatók legyenek
- A gyapjúprogrammal moshatók a „gyapjú” címkével ellátott ruhaneműk
- Programok: On/off, pamut 95 °C, pamut 60 °C, pamut 40 °C gazdaságos, pamut 40 °C, pamut 30 °C, pamut 95 °C előmosással, pamut 60 °C előmosással, pamut 40 °C előmosással, műszál 60 °C, műszál 50 °C, műszál 40 °C, műszál 30 °C, műszál 40 °C vasaláskönnyítő, kímélő 40 °C, kímélő 30 °C, gyapjú/kézi mosás 30 °C, gyapjú/kézi mosás hideg vízben, kímélő öblítés, áztatás, centrifuga, műszálszárítás, pamutszárítás, frissítő, pamut 60 °C gazdaságos

Méret, mag. x szél. x mély. (mm):

820x596x544





MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | SÜTÉS, FŐZÉS

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK



BSK892330M



BSK792320M



BSK882320M



BSK782320M

Termékszám (PNC)	944 187 775	944 187 783	944 187 777	944 187 787
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG
Energhatékonyasági osztály	A++	A+	A+	A+
Sütőtér nettó űrtartalma (l)	70	70	70	70
Sütőajtó	Soft closing – lágyan csukódó ajtó	Soft closing – lágyan csukódó ajtó	Soft closing – lágyan csukódó ajtó	Soft closing – lágyan csukódó ajtó
Ajtó	4 ajtóüveg	4 ajtóüveg	4 ajtóüveg	4 ajtóüveg
Hőm. tart.	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 230°C	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 230°C	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 230°C	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 230°C
Sütési szintek	3 sütési szint, 5 polc pozíció	3 sütési szint, 5 polc pozíció	3 sütési szint, 5 polc pozíció	3 sütési szint, 5 polc pozíció
Grill típusa	Fix	Fix	Fix	Fix
Sütővilágítás	2 db halogén; oldalt, fent	2 db halogén; oldalt, fent	2 db halogén; oldalt, fent	2 db halogén; oldalt, fent
Húshőmérő	Húshőmérő	Húshőmérő	Húshőmérő	Húshőmérő
Gyerekzár	Gyerekzár	Gyerekzár	Gyerekzár	Gyerekzár
Tepsik	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca
Grillrács	1 db inox grillrács	1 db inox grillrács	1 db inox grillrács	1 db inox grillrács
Sütősín	Teleszkópos sütősín	Teleszkópos sütősín	Teleszkópos sütősín	Teleszkópos sütősín
Egyéb tartozékok	Tesztcsík vízkeménység mérésére	Tesztcsík vízkeménység mérésére	Tesztcsík vízkeménység mérésére	Tesztcsík vízkeménység mérésére
Zajszint [dB(A)]	53	53	53	53
Max. teljesítmény (W)	3500	3500	3500	3500
Grillteljesítmény (W)	2300	2300	2300	2300
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	2400	2400	2400	2400
Legnagyobb teps mérete (cm²)	1444	1444	1444	1444
Méretek, mag. x szél. x mély. (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
Nettó súly (kg)	43,5	43,5	43	44

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK



BSE782320B



BPK552320M



BCK552350M



BCK451350M



BPB351120M



BEB351110M

944 187 995	944 187 792	944 187 795	944 187 800	944 187 802	944 187 804
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
A+	A+	A+	A	A+	A
70	71	71	71	71	71
Soft closing – lágyan csukódó ajtó	Soft closing – lágyan csukódó ajtó	Soft closing – lágyan csukódó ajtó	Soft closing – lágyan csukódó ajtó	-	-
4 ajtóüveg	4 ajtóüveg	3 ajtóüveg	3 ajtóüveg	4 ajtóüveg	3 ajtóüveg
Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 230°C	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 300°C	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 300°C	Hőmérsékleti tartomány: 50°C - 275°C	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 300°C	Hőmérsékleti tartomány: 50°C - 275°C
3 sütési szint, 5 polc pozíció	3 sütési szint, 5 polc pozíció	3 sütési szint, 5 polc pozíció	3 sütési szint, 5 polc pozíció	3 sütési szint, 5 polc pozíció	3 sütési szint, 5 polc pozíció
Fix	Fix	Fix	Lehajtható	Fix	Lehajtható
2 db halogén; oldalt, fent	1 db halogén, fent	1 db halogén, fent	1 db halogén, fent	1 db halogén, fent	1 db halogén, fent
Húshőmérő	Húshőmérő	Húshőmérő	-	-	-
Gyerekzár	Elektronikus ajtózár	Gyerekzár	-	Elektronikus ajtózár	-
1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca
1 db inox grillrács	1 króm grillrács	1 króm grillrács	1 króm grillrács	1 króm grillrács	1 króm grillrács
Teleszkópos sütősin	Teleszkópos sütősin	Teleszkópos sütősin	Teleszkópos sütősin	Teleszkópos sütősin	Teleszkópos sütősin
Tesztcsík vízkeménység mérésére	-	-	-	-	-
53	48	47	47	48	47
3500	3500	3500	3500	3500	3500
2300	2300	3100	3100	2300	3100
2400	2400	2400	2400	2400	2400
1444	1444	1444	1444	1444	1444
594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567	594x595x567
590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550	590x560x550
43	40,5	35	37,5	39	34

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | SÜTÉS, FŐZÉS

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

KOMPAKT GŐZSÜTŐ



BEB351110B



BPK842320M



BPK742320M



KSK792220M

Termékszám (PNC)	944 187 811	944 187 780	944 187 790	944 066 446
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG
Energhatékonyasági osztály	A	A+	A+	A+
Sütőtér nettó űrtartalma (l)	71	71	71	43
Sütőajtó	-	Soft closing – lágyan csukódó ajtó	Soft closing – lágyan csukódó ajtó	Soft closing – lágyan csukódó ajtó
Ajtó	3 ajtóüveg	4 ajtóüveg	4 ajtóüveg	4 ajtóüveg
Hőm. tart.	Hőmérsékleti tartomány: 50°C - 275°C	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 300°C	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 300°C	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 230°C
Sütési szintek	3 sütési szint, 5 polc pozíció	3 sütési szint, 5 polc pozíció	3 sütési szint, 5 polc pozíció	2 sütési szint, 4 polc pozíció
Grill típusa	Lehajtható	Fix	Fix	Fix
Sütővilágítás	1 db halogén, fent	2 db halogén; oldalt, fent	2 db halogén; oldalt, fent	1 db halogén, fent
Húshőmérő	-	Húshőmérő	Húshőmérő	Húshőmérő
Gyerekszár	-	Elektronikus ajtózárr	Elektronikus ajtózárr	Gyerekszár
Tepsik	1 db szürke zománczott sütőtálca, 1 db szürke zománczott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománczott sütőtálca, 1 db szürke zománczott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománczott sütőtálca, 1 db szürke zománczott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománczott sütőtálca, 1 db szürke zománczott zsírfelfogó tálca
Grillrács	1 króm grillrács	1 króm grillrács	1 króm grillrács	1 db inox grillrács
Sütősín	Teleszkópos sütősín	Teleszkópos sütősín	Teleszkópos sütősín	-
Egyéb tartozékok	-	-	-	-
Zajszint [dB(A)]	47	48	48	52
Max. teljesítmény (W)	3500	3500	3500	3000
Grillteljesítmény (W)	3100	2300	2300	1900
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	2400	2400	2400	1650
Legnagyobb teps mérete (cm ²)	1444	1444	1444	1424
Méret, mag. x szél. x mély. (mm)	594x595x567	594x595x567	594x595x567	455x594x567
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	590x560x550	590x560x550	590x560x550	450x560x550
Nettó súly (kg)	34	42	42	36,6

KOMPAKT MULTIFUNKCIÓS-MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



KMK861000M



KMK761000M



KME761000B

Termékszám (PNC)	944 066 394	944 066 440	944 066 451
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG
Sütőtér nettó űrtartalma (l)	43	43	43
Húshőmérő	-	-	-
Hőm. tart.	Hőmérsékleti tartomány: 30°C - 230°C		
Ajtó	4 ajtóüveg	4 ajtóüveg	4 ajtóüveg
Sütési szintek	2 sütési szint, 4 polc pozíció	2 sütési szint, 4 polc pozíció	2 sütési szint, 4 polc pozíció
Gyerekzár	Gyerekzár	Gyerekzár	Gyerekzár
Tepsik	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca	1 db szürke zománcozott sütőtálca, 1 db szürke zománcozott zsírfelfogó tálca
Grillrács	1 db inox grillrács	1 db inox grillrács	1 db inox grillrács
Zajszint [dB(A)]	52	52	52
Max. teljesítmény (W)	3000	3000	3000
Grillteljesítmény (W)	1900	1900	1900
Körfűtőszál-teljesítmény (W)	1650	1650	1650
Mikrohullám-teljesítmény (W)	1000	1000	1000
Legnagyobb tepsi mérete (cm ²)	1424	1424	1424
Méretek, mag. x szél. x mély. (mm)	455*594*567	455*594*567	455*594*567
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	450*560*550	450*560*550	450*560*550
Nettó súly (kg)	38,5	38,5	39

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | SÜTÉS, FŐZÉS

KOMPAKT KÁVÉFŐZŐ



KKK884500M

Termékszám (PNC)	942 401 229
Beszállító védjegye	AEG
Víztartály űrtartalma (l)	2
Kávébabtartály kapacitása (gr)	200
Össz. teljesítmény (W)	1350
Szivattyúnyomás (bar)	15
Méretek, mag. x szél. x mély. (mm)	455x595x361
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	450x560x550
Nettó súly (kg)	23

KOMPAKT
VÁKUUMOZÓ FIÓK



KDK911423M

KOMPAKT
MELEGEN TARTÓ
FIÓK



KDK911422M

Termékszám (PNC)	947 727 282	947 727 288
Beszállító védjegye	AEG	AEG
Max. teljesítmény (W)	1150	430
Méretek mag. x szél. x mély. (mm)	140x540x510	140x595x535
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	141x560x550	141x560x550
Nettó súly (kg)	35	18

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK



MBE2658D-M



MSB2547D-M




MBB1756S-M

Termékszám (PNC)	947 608 671	947 607 444	947 608 669
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG
Sütőtér nettó űrtartalma (l)	26	23	17
Zajszint [dB(A)]	60	0	60
Max. teljesítmény (W)	1400	1450	1250
Mikrohullám-teljesítmény (W)	900	900	800
Grillteljesítmény (W)	800	1000	0
Méretek, mag. x szél. x mély. (mm)	459x596x404	388x595x400	371x594x316
Beépítési méret, mag. x szél. x mély. (mm)	450x562x500	380x560x500	360x562x300
Nettó súly (kg)	18	18,5	15,5

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | SÜTÉS, FŐZÉS

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK



Termékszám (PNC)	949 595 076	949 595 289	949 597 089	949 595 198
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG
Max. teljesítmény (W)	11100	7400	7400	7400
Max. gázteljesítmény (W)	0	0	0	0
Bal hátsó zóna telj. (W)	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Bal hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/210 mm
Középső hátsó zóna	indukciós	-	indukciós	-
Középső hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	0W/0mm	2300/3200 W/210 mm	0W/0 mm
Jobb hátsó zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Jobb hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/210 mm	0W/0 mm	2300/3200 W/210 mm
Bal első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Bal első zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/220 mm	2300/3200 W/210 mm
Középső első zóna	indukciós	-	-	-
Középső első zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm
Jobb első zóna	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
Jobb első zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3200 W/ 180x210 mm	2300/3200 W/210 mm	1800/2800 W/180 mm	2300/3200 W/210 mm
Szélesség (mm)	910	780	766	780
Mélység (mm)	520	520	516	520
Beépítési magasság (mm)	50	50	50	50
Kivágásszélesség (mm)	880	750	750	750
Kivágásmélység (mm)	490	490	490	490
Nettó súly (kg)	16,32	13,16	12,78	11,96

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK



HKM85411FB



HK774400FB



HK764400FB



HKP65410FB



HK654400XB



HKL65410FB

949 595 410	949 597 106	949 595 032	949 597 076	949 595 191	949 597 024
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
7400	7400	7400	7400	7400	7400
0	0	0	0	0	0
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/220 mm	1800/2600 W/180 mm	2300/3200 W/210 mm
-	-	-	-	-	-
OW/0 mm	OW/0 mm	OW/0 mm	OW/0 mm	OW/0 mm	OW/0 mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	1800/2800 W/180 mm	1800/2600 W/180 mm	1800/2800 W/180 mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/220 mm	1800/2600 W/180 mm	2300/3200 W/210 mm
-	-	-	-	-	-
OW/0 mm	OW/0 mm	OW/0mm	OW/0 mm	OW/0 mm	OW/0 mm
indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós	indukciós
2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	2300/3200 W/210 mm	1400/2500 W/145 mm	1800/2600 W/180 mm	1400/2500 W/145 mm
780	710	710	590	576	590
520	520	520	520	516	520
50	55	55	55	55	55
750	680	680	560	560	560
490	490	490	490	490	490
12,36	11,52	12,28	11,98	10,88	10,76

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | SÜTÉS, FŐZÉS

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK



HK6542HOXB



HK634200XB



HK634150XB

Termékszám (PNC)	949 597 014	949 595 021	949 595 095
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG
Max. teljesítmény (W)	7400	7400	7300
Max. gázteljesítmény (W)	0	0	0
Bal hátsó zóna telj. (W)	indukciós	indukciós	Hilight
Bal hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	1800/2800 W/180 mm	1800/2800 W/180 mm	1200 W/145 mm
Középső hátsó zóna	-	-	-
Középső hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm
Jobb hátsó zóna	indukciós	indukciós	kiterjeszthető, ovális Hilight-zóna
Jobb hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	1800/2800 W/180 mm	1800/2800 W/180 mm	1500/2400 W/170x265 mm
Bal első zóna	indukciós	indukciós	indukciós
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	2300/3700 W/210 mm	2300/3700 W/210 mm	2300/3700 W/210 mm
Középső első zóna	-	-	-
Középső első zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm
Jobb első zóna	indukciós	indukciós	indukciós
Jobb első zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	1400/2500 W/145 mm	1400/2500 W/145 mm	1400/2500 W/145 mm
Szélesség (mm)	576	576	576
Mélység (mm)	516	516	516
Beépítési magasság (mm)	55	55	55
Kivágásszélesség (mm)	560	560	560
Kivágásmélység (mm)	490	490	490
Nettó súly (kg)	10,76	10,84	9,76

KERÁMIA FŐZŐLAPOK



HK955070XB



HK365407XB



HK634021XB

949 595 020	949 595 301	949 492 126
AEG	AEG	AEG
7900	7100	6300
0	0	0
Hilight	Hilight	Hilight
1200W/145mm	1200W/145mm	1200W/145mm
háromkörös Hilight zóna	-	-
0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm
kiterjeszthető, ovális Hilight-zóna	kiterjeszthető, ovális Hilight-zóna	kiterjeszthető, ovális Hilight-zóna
1400/2200 W/ 170x265 mm	1500/2400 W/ 170x265 mm	700/1700 W/120/180 mm
Hilight zóna	háromkörös Hilight zóna	kiterjeszthető, ovális Hilight zóna
1800W/180 mm	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm	750/2200 W/120/210 mm
-	-	-
0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm
Hilight zóna	Hilight zóna	Kis gázégő
1800 W/180 mm	1200 W/145 mm	1200 W/145 mm
896	576	576
516	516	516
50	38	38
880	560	560
490	490	490
11,78	7,84	7,56

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | SÜTÉS, FŐZÉS


GÁZ FŐZŐLAPOK



HG795450XB



HG694550XB



HG654550SM

Termékszám (PNC)	949 630 686	949 640 372	949 640 401
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG
Max. teljesítmény (W)	0	0	0
Max. gázteljesítmény (W)	10500	7700	9000
Bal hátsó zóna telj. (W)	Emelt hatékonyságú közepes gázégő	Emelt hatékonyságú közepes gázégő	Emelt hatékonyságú közepes gázégő
Bal hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm	2000 W/70 mm
Középső hátsó zóna	Emelt hatékonyságú WOK-égő	-	-
Középső hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm
Jobb hátsó zóna	Emelt hatékonyságú közepes gázégő	Emelt hatékonyságú közepes gázégő	Emelt hatékonyságú közepes gázégő
Jobb hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm	2000 W/70 mm
Bal első zóna	Emelt hatékonyságú közepes gázégő	Emelt hatékonyságú WOK-égő	Emelt hatékonyságú WOK-égő
Bal első zóna teljesítmény/átmérő (W/mm)	1900 W/70 mm	3800 W/122 mm	4000 W/122 mm
Középső első zóna	-	-	-
Középső első zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm
Jobb első zóna	Emelt hatékonyságú kis gázégő	Emelt hatékonyságú kis gázégő	Emelt hatékonyságú kis gázégő
Jobb első zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
Szélesség (mm)	696	576	595
Mélység (mm)	516	516	510
Beépítési magasság (mm)	53	53	40
Kivágásszélesség (mm)	680	560	560
Kivágásmélység (mm)	490	490	480
Nettó súly (kg)	14,1	11,8	9,6

KERET NÉLKÜLI DOMINO FŐZŐLAPOK



HC452601EB



HC451501EB



HC452401EB



HC451221EB



HC452021EB

Termékszám (PNC)	949 595 445	949 595 441	949 595 444	949 595 440	949 595 442
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Max. teljesítmény (W)	2800	3200	3700	3700	3500
Max. gázteljesítmény (W)	0	0	0	0	0
Bal hátsó zóna telj. (W)	-	-	-	-	-
Bal hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm
Középső hátsó zóna	indukciós	-	Fish zone; indukciós	-	-
Középső hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	1400 W/1x145 mm	0W/0 mm	2300/3200 W/ 170x265 mm	0W/0 mm	0W/0 mm
Jobb hátsó zóna	-	-	-	-	háromkörös Hilight zóna
Jobb hátsó zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm	800/1600/2300 W/ 120/175/210 mm
Bal első zóna	-	-	-	-	Hilight
Bal első zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm	1200 W/145 mm
Középső első zóna	indukciós	indukciós	indukciós (szögletes)	indukciós (Paella)	-
Középső első zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	1400 W/1x145 mm	2300W/3200 W/ 300 mm	2300/3200 W/ 170x265 mm	1800/2800/3500/ 3700 W/180/280 mm	0W/0 mm
Jobb első zóna	-	-	-	-	-
Jobb első zóna, teljesítmény/átmérő (W/mm)	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm	0W/0 mm
Szélesség (mm)	360	360	360	360	360
Mélység (mm)	520	520	520	520	520
Beépítési magasság (mm)	55	125	55	55	38
Kivágásszélesség (mm)	340	340	340	340	340
Kivágásmélység (mm)	490	490	490	490	490
Nettó súly (kg)	9,2	9,72	7,56	7,06	5,34

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | SÜTÉS, FŐZÉS

SZAGELSZÍVÓK



Termékszám (PNC)	942 492 952	942 150 521	942 492 938	942 490 503
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG
Energiahatékonysági osztály	A	A	A+	A
Kapacitás, intenzív fokozat (m³/óra)	700	779	720	700
Kapacitás, magas fokozat (m³/óra)	350	336	370	570
Kapacitás, alacsony fokozat (m³/óra)	160	175	300	320
Zajszint magas fokozaton (dBA)	54	54	54	54
Zajszint alacsony fokozaton (dBA)	40	36	52	51
Min. távolság elektromos főzőlaptól (cm)	0	50	50	45
Min. távolság a gázfűző laptól (cm)	5	65	50	45
Méretek, min/max. mag. x szél. x mély. (mm)	407x880x95	752/1044x898x609	1095/1445x898x396	872/1067x898x256
Nettó súly (kg)	32	30	31	11

SZAGELSZÍVÓK



DVB3850B



DBE5960HG



DTB5960HM

942 150 538	942 150 522	942 150 541
AEG	AEG	AEG
C	A	A
-	779	779
647	336	336
272	175	175
67	54	54
47	36	36
45	50	50
45	65	65
- x800x457	619/1143x898x456	685/1125x898x450
17	17	19

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | SÜTÉS, FŐZÉS

SZAGELSZÍVÓK



Termékszám (PNC)	942 150 532	942 150 542	942 150 529
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG
Energhatékonyági osztály	C	A	A
Kapacitás, intenzív fokozat (m³/óra)	-	779	779
Kapacitás, magas fokozat (m³/óra)	603	336	352
Kapacitás, alacsony fokozat (m³/óra)	240	175	175
Zajszint magas fokozaton (dBA)	69	54	55
Zajszint alacsony fokozaton (dBA)	46	36	38
Min. távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	50	50
Min. távolság a gázfűző laptól (cm)	65	65	65
Méretek, min/max. mag. x szél. x mély. (mm)	665/1090x898x500	1166/639x598x450	635/1155x598x500
Nettó súly (kg)	16	15	12

SZAGELSZÍVÓK



DBB3650M



DPB5650M



DVK6980HB

Termékszám (PNC)	942 150 530	942 150 551	942 150 557
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG
Energiahatékonysági osztály	C	A	E
Kapacitás, intenzív fokozat (m ³ /óra)	-	647	
Kapacitás, magas fokozat (m ³ /óra)	603	537	352
Kapacitás, alacsony fokozat (m ³ /óra)	240	256	165
Zajszint magas fokozaton (dBA)	69	63	71
Zajszint alacsony fokozaton (dBA)	46	46	53
Min. távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	43	65
Min. távolság a gázfűző laptól (cm)	65	65	65
Méretek, min/max. mag. x szél. x mély. (mm)	645/1070x598x500	395x598x280	142/142x548x302
Nettó súly (kg)	14	11	9

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | HŰTÉS, FAGYASZTÁS

ALÚLFAGYASZTÓS, KOMBINÁLT HŰTŐSZEKRÉNYEK



SCE81826TS



SCE81816TS



SCE81821LC



SCE81816ZF

Termékszám (PNC)	925 501 037	925 501 035	925 511 023	925 514 016
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG
Éves energiafogyasztás „kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.”	228	291	225	293
Klímaosztály	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Zajszint [dB(A)]	39	39	35	38
Hőmérséklet-emelkedési idő (óra)	21	21	24	24
Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	10	10	12	7
Hűtőtér nettó űrtartalma (l)	192	192	186	182
Fagyasztótér nettó űrtartalma (l)	61	61	72	51
Totál bruttó űrtartalom (l)	273	273	262	248
Ajtó	Csúszózsanéros	Csúszózsanéros	Door-on-door, ajtóra szerelt	Door-on-door, ajtóra szerelt
Tartozékok	2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó	2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó	2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó	2 db tojástartó (6 db-os), jégkockatartó
Méretek, mag. x szél. x mély. (mm)	1772x540x549	1772x540x549	1769x556x549	1769x556x549
Beépítési méretek, mag.*szél.*mély.* (mm)	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550	1780x560x550
Nettó súly (kg)	58	58	60	63

HŰTŐSZEKRÉNY

FAGYASZTÓSZEKRÉNY BORHŰTŐ



SCE81811LC



SCB51811LS



SKE81821DC



ABE81816NC



SWB66001DG

925 511 022

925 503 097

923 584 021

922 784 019

923 421 081

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

289

291

114

303

149

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

N-ST

35

36

35

39

42

24

22

-

24

-

12

4

-

20

-

186

196

310

-

138

72

72

-

204

-

262

272

314

216

145

Door-on-door,
ajtóra szerelt

Csúszózsanéros

Door-on-door,
ajtóra szereltDoor-on-door,
ajtóra szerelt

-

2 db tojástartó (6 db-
os), jégkockatartó2 db tojástartó (6 db-os),
jégkockatartó

2 db tojástartó (6 db-os)

jégkockatartó

-

1769x556x549

1772x540x549

1769x556x549

1769x556x549

820x595x549

1780x560x550

1780x560x550

1780x560x550

1780x560x550

822x600x550

60

54

55

65

48,5

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | MOSOGATÁS

MOSOGATÓGÉPEK



FSK93800P



FSK93705P



FSE82710P



FSE62600P

Termékszám (PNC)	911 438 325	911 438 334	911 437 346	911 434 412
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG
XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció
Aqua control	Aqua control	Aqua control	Aqua control	Aqua control
Zsanér	Csúszózsanér	Csúszózsanér	Csúszózsanér	Csúszózsanér
My Favorite	My Favorite opció	My Favorite opció	-	-
ExtraHygiene/HygienePlus	ExtraHygiene opció	ExtraHygiene opció	ExtraHygiene opció	ExtraHygiene opció
TimeSaver/TimeManager	TimeSaver programrövidítő opció	TimeSaver programrövidítő opció	TimeSaver programrövidítő opció	TimeSaver programrövidítő opció
Magasra beépíthető	-	Magasra beépíthető	Magasra beépíthető	Magasra beépíthető
Evőeszköztartó fiók/ Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + inox fogantyú	Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + inox fogantyú	Evőeszköztartó felső polc + inox fogantyú	Evőeszköztartó kosár
Felső kosár	12 Soft Grips pohárrögzítő gumigyűrű; 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 4 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; Premium Rails; inox fogantyú AEG	12 Soft Grips pohárrögzítő gumigyűrű; 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 4 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; inox fogantyú AEG	12 Soft Grips pohárrögzítő gumigyűrű; 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 4 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; inox fogantyú AEG	2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 Soft Spikes- pohárrögzítő gumitüske; 6 Soft Grips pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú AEG
Alsó kosár	4 lehajtható tányértartó Comfort Lift®; inox fogantyú	6 lehajtható tányértartó; söröspohártartó; lehajtható csészetartó 6 Soft Grips pohárrögzítő gumigyűrűvel; inox fogantyú	4 lehajtható tányértartó; inox fogantyú	2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú
Éves energiafogyasztás „kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”	234	241	241	262
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,832	0,857	0,857	0,932
Éves vízfogyasztás „Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”	3080	3080	3080	2940
Szárítóhatékonysági osztály „Száritóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.”	A	A	A	A
Referenciaprogram „Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. A program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program.”	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	232	225	232	225
Zajszint [dB(A)]	39	39	43	44
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)	818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x550
Beépítési méretek min/max. mag.xszél.xmély.* (mm)	820/900x600x570	820/900x600x570	820/900x600x570	820/900x600x570
Nettó súly (kg)	46	46	39	44

MOSOGATÓGÉPEK



FSE53600Z



FSB52610Z



FSB41600Z



FEE83700PM



FEE62700PM



FEE53600ZM

911 536 291	911 536 290	911 536 288	911 424 392	911 424 387	911 524 061
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció
Aqua control	Aqua control	Aqua control	Aqua control	Aqua control	Aqua control
Csúszózsanér	Csúszózsanér	Csúszózsanér	Billenő zsaneér	Billenő zsaneér	Billenő zsaneér
-	-	-	-	-	-
			ExtraHygiene opció	ExtraHygiene opció	-
TimeSaver programrövidítő opció	TimeSaver programrövidítő opció		TimeSaver programrövidítő opció	TimeSaver programrövidítő opció	TimeSaver programrövidítő opció
Magasra beépíthető	Magasra beépíthető	Magasra beépíthető	Magasra beépíthető	Magasra beépíthető	Magasra beépíthető
Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó felső polc + késtámasztó + inox fogantyú	Evőeszköztartó felső polc + inox fogantyú	Evőeszköztartó kosár
2 Soft Spikes- pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú	2 Soft Spikes- pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú	lehajtható csészetartó	12 Soft Grips pohárrögzítő gumigyűrű; 2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 4 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; inox fogantyú AEG	2 lehajtható tányértartó; 2 lehajtható pohártámasztó; 2 Soft Spikes- pohárrögzítő gumitüske; 6 Soft Grips pohárrögzítő gumigyűrű; lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú AEG	2 Soft Spikes- pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú
2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú	2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú	2 lehajtható tányértartó	6 lehajtható tányértartó; söröspohár tartó; lehajtható csészetartó 6 Soft Grips- pohárrögzítő gumigyűrűvel; inox fogantyú	2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú	2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú
234	262	295	241	270	234
0,832	0,932	1,05	0,857	0,961	0,832
2775	2775	2775	3080	3080	2775
A	A	A	A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
240	240	240	225	225	240
44	44	47	42	44	44
818x596x550	818x596x550	818x596x550	818x596x575	818x596x575	818x596x575
820/880x600x550	820/880x600x550	820/880x600x550	820/900x600x570	820/900x600x570	820/880x600x550
40	40	37	40	40	39

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | MOSOGATÁS

MOSOGATÓGÉPEK



FEB52600ZM



FSE83400P



FSE63400P



FSE62400P

Termékszám (PNC)	FEB52600ZM	911077005	911074024	911074023
Beszállító védjegye	AEG	AEG	AEG	AEG
XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció
Aqua control	Aqua control	Aqua control	Aqua control	Aqua control
Zsanér	Billenő zsanér	Csúszózsanér	Csúszózsanér	Csúszózsanér
My Favorite	-	-	-	-
ExtraHygiene/HygienePlus	-	ExtraHygiene opció	ExtraHygiene opció	ExtraHygiene opció
TimeSaver/TimeManager	TimeSaver programrövidítő opció	TimeSaver programrövidítő opció	TimeSaver programrövidítő opció	TimeSaver programrövidítő opció
Magasra beépíthető	Magasra beépíthető	Magasra beépíthető	Magasra beépíthető	Magasra beépíthető
Evőeszköztartó fiók/ Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó kosár
Felső kosár	2 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó; műanyag fogantyú	2 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó	2 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó	2 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó
Alsó kosár	2 lehajtható tányértartó; műanyag fogantyú	4 lehajtható tányértartó	4 lehajtható tányértartó	2 lehajtható tányértartó
Éves energiafogyasztás „kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hidegvíz-töltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”	262	234	176	197
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh)	0,932	0,821	0,625	0,688
Éves vízfogyasztás „Liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.”	2775	2775	2775	2775
Száríthatékonysági osztály „Száritóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán.”	A	A	A	A
Referenciaprogram „Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címken és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. A program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint az energia- és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program.”	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min.)	240	240	240	240
Zajszint [dB(A)]	47	44	44	45
Méretek, mag.xszél.xmély. (mm)	818x596x575	818x446x550	818x446x550	818x446x550
Beépítési méretek min/max. mag.xszél.xmély.* (mm)	820/880x600x550	820/900x450x550	820/900x450x550	820/900x450x550
Nettó súly (kg)	34,6	37,3	32,1	32,25

MOSOGATÓGÉPEK



FSB51400Z



FEE63400PM



FEE62400PM

911076038	911064013	911064012
AEG	AEG	AEG
XtraDry opció	XtraDry opció	XtraDry opció
Aqua control	Aqua control	Aqua control
Csúszózsánér	Billenő zsanér	Billenő zsanér
-	-	-
-	ExtraHygiene opció	ExtraHygiene opció
-	TimeSaver programrövidítő opció	TimeSaver programrövidítő opció
Magasra beépíthető	Magasra beépíthető	Magasra beépíthető
Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó kosár	Evőeszköztartó kosár
2 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó	2 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó	2 Soft Spikes pohárrögzítő gumitüske; lehajtható csészetartó
2 lehajtható tányértartó	4 lehajtható tányértartó	2 lehajtható tányértartó
222	176	197
0,789	0,625	0,7
2775	2775	2775
A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50
245	240	243
47	44	45
818x446x550	818x446x570	818x446x570
820/900x450x550	820/900x450x550	820/900x450x550
32,25	32,4	32,75

MŰSZAKI TÁBLÁZATOK | MOSÁS, SZÁRATÁS

MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉP



L61470WDBI

Termékszám (PNC)	914 606 020
Beszállító védjegye	AEG
Terméktípus	mosó-szárító
Energiaosztály	B
Energiafogyasztás, mosás/szárítás (kWh)	5,67
Energiafogyasztás, mosás (kWh)	1,05
Mosási hatékonyság	A
Visszamaradó nedvesség (%)	52
Maximális centrifuga-fordulatszám (ford./perc)	1400
Maximális töltőtömeg (kg)	7
Szárítási kapacitás (kg)	4
Vízfogyasztás (l)	99
Vízfogyasztás – pamut 60 °C program	49
Szokrényszárak pamutprogram ideje	320
Éves energiafogyasztás – mosás/szárítás (kWh)	1134
Éves vízfogyasztás – mosás/szárítás (l)	19 800
Éves energiafogyasztás – mosás (kWh)	210
Éves vízfogyasztás – mosás (l)	9800
Zajszint – mosás [dB(A)]	56
Zajszint – centrifuga [dB(A)]	74
Zajszint – szárítás [dB(A)]	62
Méretek, mag. x szél. x mély. (mm)	820x596x544
Nettó súly (kg)	69,5

SÜTÉS, FŐZÉS

	A+ energiasztály		DirectTouch körcsúszkás vezérlés		Mikrohullám
	A++ energiasztály		Bridge-funkció		Mikrohullám + grill
	Multifunkciós sütő		Flexi Bridge-funkció		Grill
	Ujjlenyomatmentes bevonat – rozsdamentes acél felület		Indukciós főzőlap		Kompakt méretű
	Teleszkópos sütősin		Kerámia főzőlap		Gőztisztítás
	Soft Motion – lágy ajtónyitás		Gáz főzőlap		Pirolitikus tisztítás
	TFT-vezérlés MaxiSight kijelzővel		Wokégő		Gőz funkció
	Maghőmérő (húshőmérő)		Ökoidóztító		2 csésze funkció
	Automatikus szikragyújtás		Felfelé számláló óra		Extra csendes
	Érintővezérlés		Hob2Hood -rendszer		Légkivezetés
	DirectTouch csúszkás vezérlés		LED-világítás		Levegőkeringetés

HŰTÉS, FAGYASZTÁS

	A++ energiasztály		Érintővezérlés		Frostmatic — gyorsfagyasztás
	A+ energiasztály		LED-világítás		No Frost — statikus technológia
	A energiasztály		Dinamic Air — ventilátoros hűtés		Coolmatic — gyorshűtés
	Riasztás hang és fényjelzéssel				

MOSOGATÁS

	A+++ energiasztály		Érintővezérlés		SoftSpikes – pohárrögzítő gumitüskék
	A++ energiasztály		Fénypont a padlón		SoftGrips – pohárrögzítő gumikarok
	A+ energiasztály		RealLife™ szatelit szűrőkar		Time Saver – programrövidítés
	Inverter motor				

MOSÁS

	Centrifuga fordulatszám		LCD-kijelző		Gyerekzár
---	-------------------------	---	-------------	---	-----------

Az AEG több mint 125 éve fejleszt a háztartásoknak élenjáró technológiai megoldásokat. Míg mások igyekeznek felzárkózni, addig mi egy lépéssel előrébb járunk. Ha tényleg tudni akarja, melyek most az elérhető legjobb megoldások, lapozzon bele a katalógusba.

Az AEG legújabb termékeiről részletes információt talál a www.aeg-electrolux.hu oldalon.

Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467 3200
www.aeg-electrolux.hu

A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid időn belül honlapunkon korrigáljuk (www.aeg-electrolux.hu).

Tanácsadás és értékesítés